



our **power**, your **passion**

Φροντίζεις τον χώρο σου.
Προστατεύεις τη φύση.



ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΑΝΟΙΞΗ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2026



ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΚΑΡΤΕΡ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ
ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ
ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΑΕΡΟΣ
ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟ-ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΟΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ BC540 MASTER

- Κυβισμός: 51,7 cm³
- Ισχύς: 3,3 HP
- Βάρος: 9,4 kg
- Χειρολαβή: Επαγγελματικό αντικραδασμικό τιμόνι
- Διάμετρος σωλήνα: 32mm
- Κεφαλή: Load & Go Extralife / 130mm
- Δίσκος: 3T / 300mm
- Εξάρτηση: Διπλή Επαγγελματική

ΤΙΜΗ*

€814,00



ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΑΕΡΟΣ
ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟ-ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΟΣ

ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΚΑΡΤΕΡ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ
ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ
ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ BC540 T

- Κυβισμός: 51,7 cm³
- Ισχύς: 3,3 HP
- Βάρος: 9,2 kg
- Χειρολαβή: Αντικραδασμικό τιμόνι
- Διάμετρος σωλήνα: 32mm
- Κεφαλή: Load & Go Extralife / 130mm
- Δίσκος: 3T / 300mm
- Εξάρτηση: Διπλή Επαγγελματική

ΤΙΜΗ*

€690,00



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ BC400 T

- Κυβισμός: 44,0 cm³
- Ισχύς: 2,5 HP
- Βάρος: 8,3 kg
- Χειρολαβή: Επαγγελματικό αντικραδασμικό τιμόνι
- Κεφαλή: Load & Go / 130mm
- Δίσκος: 3T / 255mm
- Εξάρτηση: Διπλή Επαγγελματική



ΤΙΜΗ*

€550,00

**ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ SPARTA 381 T**

- Κυβισμός: 36,2 cm³
- Ισχύς: 1,8 HP
- Βάρος: 7,9 kg
- Χειρολαβή: Αντικραδασμικό τιμόνι
- Κεφαλή: Load & Go / 130mm
- Δίσκος: 3T / 255mm
- Εξάρτηση: Διπλή

ΤΙΜΗ*

€410,00**ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ SPARTA 441 T**

- Κυβισμός: 40,2 cm³
- Ισχύς: 2,1 HP
- Βάρος: 8,0 kg
- Χειρολαβή: Αντικραδασμικό τιμόνι
- Κεφαλή: Load & Go / 130mm
- Δίσκος: 3T / 255mm
- Εξάρτηση: Διπλή

ΤΙΜΗ*

€435,00ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΔΟΝΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ
4 ΕΛΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ**ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ SPARTA 441 BP**

- Κυβισμός: 40,2 cm³
- Ισχύς: 2,1 HP
- Βάρος: 9,5 kg
- Χειρολαβή: Μονή
- Κεφαλή: Load & Go / 130mm
- Δίσκος: 3T / 255mm
- Εξάρτηση: Διπλή Ενσωματωμένη σε σακίδιο

ΤΙΜΗ*

€496,00ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΔΟΝΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΜΕ 3 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΣΤΗΝ
ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ**ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ BCH500 BP**

- Κυβισμός: 51,0 cm³
- Ισχύς: 2,8 HP
- Βάρος: 11 kg
- Χειρολαβή: Μονή
- Κεφαλή: Load & Go / 130mm
- Δίσκος: 3T / 255mm
- Εξάρτηση: Επαγγελματικό αντικραδασμικό τιμόνι

ΤΙΜΗ*

€439,00ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΑΕΡΟΣ
ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ & ΠΡΟ-ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΚΑΡΤΕΡ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ
ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ
ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΔΟΝΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΜΕ 4 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΣΤΗΝ
ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ**ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ BCF540**

- Κυβισμός: 51,7 cm³
- Ισχύς: 3,3 HP
- Βάρος: 12,8 kg
- Χειρολαβή: Μονή
- Κεφαλή: Load & Go Extralife/ 130mm
- Δίσκος: 3T / 300mm
- Εξάρτηση: Επαγγελματικό αντικραδασμικό τιμόνι

ΤΙΜΗ*

€977,00

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ OLEOMAC



Σειρά μηχανημάτων για ερασιτέχνες. Ελαφριά και συμπαγή ώστε να διευκολύνουν τις εργασίες του χειριστή. Ευκόλα στην εκκίνηση, στη χρήση και στη συντήρηση, είναι ιδανικά για εργασίες του σπιτιού.



Ανεθεκτικά και αβρότητα, μηχανήματα σχεδιασμένα για συχνή χρήση σε αγροτικό περιβάλλον. κατασκευασμένα για να έχουν διάρκεια στο χρόνο διασφαλίζοντας υψηλή απόδοση.



Μηχανήματα καθημερινής εργασίας για τον επαγγελματία με ανθεκτικά εξαρτήματα, υψηλές επιδόσεις και αντοχή. Διασφαλίζουν σταθερή απόδοση, σε εντατική και παρατεταμένη χρήση.



Διακόπτης on / off ο οποίος επιστρέφει αυτόματα στη θέση "on" μετά από κάθε σταμάτημα, καταργώντας έτσι τον κίνδυνο μπουκώματος του καρμπυρατέρ.



Σύστημα εύκολης εκκίνησης που διασφαλίζει την εκκίνηση του μηχανήματος χωρίς "κλότσημα" και με μικρότερο αριθμό προσπαθειών.



Σύστημα που προσφέρει τα ίδια πλεονεκτήματα με το σύστημα EasyOn αλλά με μειωμένο "κλότσημα" χάρη σε ένα διπλό ελατήριο της μίζας.



Μειώνει τον κίνδυνο κολλήματος του συμπλέκτη και απλοποιεί την τακτική συντήρηση, ενώ βοηθά στις ευκολότερες αντικαταστάσεις των αλυσίδων.




Ευέλικτο σύστημα κοπής με λειτουργίες κοπής, χορτολίπασματος (mulching), συλλογής, πλάγιας εκτόξευσης και οπισθίας εκτόξευσης χωρίς συλλογή (προαιρετικά).



Διαμόρφωση με ταχυανδραμο για πλύσιμο του πλαισίου κοπής μετά την εργασία. Εύχρηστο και πρακτικό σύστημα, για διατήρηση του πλαισίου κοπής σε άριστη κατάσταση.



Μηχανισμός που απλοποιεί το τέντωμα ενώ αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή με την αλυσίδα.



Η μείωση της σύμπτυξης στο εσωτερικό του κυλίνδρου, διευκολύνει την εκκίνηση.



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ BCH250T

- Κυβισμός: 25,4 cm³
- Ισχύς: 1,2 HP
- Βάρος: 6,4 kg
- Χειρολαβή: Αντικραδασμικό τιμόνι
- Κεφαλή: Tap & Go EVO / 110mm
- Δίσκος: 3T / 255mm
- Εξάρτηση: Μονή



TIMH*

€226,00

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ 32mm



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ BCH500 T

- Κυβισμός: 50,9 cm³
- Ισχύς: 2,8 HP
- Βάρος: 8,3 kg
- Χειρολαβή: Αντικραδασμικό τιμόνι
- Κεφαλή: Tap & Go EVO / 130mm
- Δίσκος: 3T / 255mm
- Εξάρτηση: Επαγγελματική



TIMH*

€439,00

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ BCH400 T

- Κυβισμός: 40,2 cm³
- Ισχύς: 2,0 HP
- Βάρος: 8,2 kg
- Χειρολαβή: Αντικραδασμικό τιμόνι
- Κεφαλή: Tap & Go EVO / 130mm
- Δίσκος: 3T / 255mm
- Εξάρτηση: Διπλή



TIMH*

€324,00



ΣΚΑΠΤΙΚΟ **MH 155 K**

- Κυβισμός: 80 cm³
- Ισχύς: 3.0 HP
- Ταχύτητες: 1 εμπρός
- Πλάτος εργασίας: 46 cm
- Μαχαίρια: 3 + 3 σειρές
- Χειρολαβές: Κάθετη ρύθμιση
- Κίνηση: Ιμάντας / Αλυσίδα
- Βάρος: 27 kg

ΤΙΜΗ*
€329,00

ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΔΕΞΕΥΟΥΡ

ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ
ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΠΑΤΑΤΟΞΕΑΓΩΓΕΑΣ
ΡΟΔΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΡΟΔΕΣ



ΣΚΑΠΤΙΚΟ **MH 175 RKS**

- Κυβισμός: 182 cm³
- Ισχύς: 6.0 HP
- Ταχύτητες: 1 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 35-82 cm
- Μαχαίρια: 3 + 3 σειρές
- Χειρολαβές: Πλήρως ρυθμιζόμενες
- Κίνηση: Ιμάντες / Αλυσίδα
- Βάρος: 57 kg

ΤΙΜΗ*
€469,00



NEW MODEL



ΜΟΤΟΚΑΛΙΕΡΓΗΤΗΣ **RC 350**

- Κυβισμός: 182 cm³
- Ισχύς: 6.0 HP
- Ταχύτητες: 1 εμπρός + 1 όπισθεν για μετακίνηση & 1 Εμπρός Φρεζαρίσματος.
- Πλάτος Φρέζας: 50cm
- Μαχαίρια: 3 + 3 σειρές
- Χειρολαβές: Πλήρως ρυθμιζόμενες
- Κίνηση: Ιμάντες / Αλυσίδα
- Βάρος: 89 kg (Συμπεριλαμβάνεται 10 kg το αντίβαρο εμπρός)

ΤΙΜΗ*
€938,00

ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΔΕΞΕΥΟΥΡ

ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ
ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΠΑΤΑΤΟΞΕΑΓΩΓΕΑΣ
ΡΟΔΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΡΟΔΕΣ



ΣΚΑΠΤΙΚΟ **MH 198 RKS**

- Κυβισμός: 182 cm³
- Ισχύς: 6.0 HP
- Ταχύτητες: 2 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 35-85 cm
- Μαχαίρια: 3 + 3 σειρές
- Χειρολαβές: Πλήρως ρυθμιζόμενες
- Κίνηση: Σασμάν/Ιμάντες
- Βάρος: 63 kg

ΤΙΜΗ*
€549,00

B BERTOLINI

our power, your passion

ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ



ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ

ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

ΠΑΤΑΤΟΞΑΓΩΓΕΑΣ

ΡΟΔΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΡΟΔΕΣ



ΣΚΑΠΤΙΚΟ BERTOLINI 218 K900

- Κυβισμός: 252 cm³
- Ισχύς: 7.0 HP
- Ταχύτητες: 3 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 60-100 cm
- Μαχαίρια: 4 + 4 σειρές
- Χειρολαβές: Πλήρως ρυθμιζόμενες
- Κίνηση: Σασμάν
- Βάρος: 96 kg
- Έξοδος: PTO 3600 Rpm



ΤΙΜΗ*

€849,00

B BERTOLINI

our power, your passion

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BERTOLINI 218 K7000

- Κυβισμός: 349 cm³
- Ισχύς: 7.0 HP
- Ταχύτητες: 3 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 60-100 cm
- Μαχαίρια: 4 + 4 σειρές
- Χειρολαβές: Πλήρως ρυθμιζόμενες
- Κίνηση: Σασμάν
- Βάρος: 131 kg
- Έξοδος: PTO 3600 Rpm



ΤΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ 218 K7000
ΦΕΡΕΙ ΣΤΑΝΤ ΕΜΠΡΟΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ

ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

ΠΑΤΑΤΟΞΑΓΩΓΕΑΣ

ΡΟΔΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΡΟΔΕΣ



ΤΙΜΗ*

€959,00

**ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
K40 P**

- Ισχύς: 1.300 W
- Πλάτος κοπής: 38 cm
- Ύψος κοπής: 28-44-60 mm (ανεξάρτητη ρύθμιση)
- Υλικό σασί: ABS
- Χωρητικότητα κάδου: 40 lt
- Μετάδοση κίνησης: Ωθηση
- Βάρος: 15 kg



550 m²



ΤΙΜΗ*
€194,00

**ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
G48 PE**

- Ισχύς: 1.600 W
- Πλάτος κοπής: 46 cm
- Ύψος κοπής: 28-75mm (ανεξάρτητη ρύθμιση)
- Υλικό σασί: Ατσάλι
- Χωρητικότητα κάδου: 60 lt
- Μετάδοση κίνησης: Ωθηση
- Βάρος: 24 kg



700-800 m²



ΤΙΜΗ*
€307,00

**ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
48 TK COMFORT PLUS**

- Κυβισμός: 139 cm³
- Ισχύς: 4.0 HP
- Πλάτος κοπής: 46 cm
- Ύψος κοπής: 28-75mm (κεντρική ρύθμιση)
- Υλικό σασί: Ατσάλι
- Χωρητικότητα κάδου: 70 lt
- Μετάδοση κίνησης: Αυτοπροώθηση (3,6km/h)
- Βάρος: 30,4 kg
- Προαιρετική λειτουργία χορτολίπανσης



1400-1800 m²



ΤΙΜΗ*
€435,00

**ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
48 TK ALLROAD**

- Κυβισμός: 166 cm³
- Ισχύς: 5.0 HP
- Πλάτος κοπής: 46 cm
- Ύψος κοπής: 28-75mm (κεντρική ρύθμιση)
- Υλικό σασί: Ατσάλι
- Χωρητικότητα κάδου: 70 lt
- Μετάδοση κίνησης: Αυτοπροώθηση (3,6km/h)
- Βάρος: 36 kg



1800-2000 m²

**NEW MODEL**

ΤΙΜΗ*
€533,00

**ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
44 PK COMFORT PLUS**

- Κυβισμός: 139 cm³
- Ισχύς: 4.0 HP
- Πλάτος κοπής: 41 cm
- Ύψος κοπής: 28-75mm (ανεξάρτητη ρύθμιση)
- Υλικό σασί: Ατσάλι
- Χωρητικότητα κάδου: 70 lt
- Μετάδοση κίνησης: Ωθηση
- Βάρος: 24 kg



800-1000 m²



ΤΙΜΗ*
€339,00

**ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
48 PK COMFORT PLUS**

- Κυβισμός: 139 cm³
- Ισχύς: 4.0 HP
- Πλάτος κοπής: 46 cm
- Ύψος κοπής: 28-75mm (ανεξάρτητη ρύθμιση)
- Υλικό σασί: Ατσάλι
- Χωρητικότητα κάδου: 70 lt
- Μετάδοση κίνησης: Ωθηση
- Βάρος: 25 kg
- Προαιρετική λειτουργία χορτολίπανσης



1000-1400 m²



ΤΙΜΗ*
€365,00

**ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
53 TK COMFORT PLUS**

- Κυβισμός: 166 cm³
- Ισχύς: 5.0 HP
- Πλάτος κοπής: 51 cm
- Ύψος κοπής: 28-75mm (κεντρική ρύθμιση)
- Υλικό σασί: Ατσάλι
- Χωρητικότητα κάδου: 70 lt
- Μετάδοση κίνησης: Αυτοπροώθηση (3,6km/h)
- Βάρος: 32 kg
- Προαιρετική λειτουργία χορτολίπανσης



1800-2000 m²



ΤΙΜΗ*
€479,00



ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΡΟΧΟΙ
(280mm ΠΙΣΩ & 200mm ΕΜΠΡΟΣ)

1600-2000 m²



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 53 TK ALLROAD

- Κυβισμός: 196 cm³
- Ισχύς: 6.0 HP
- Πλάτος κοπής: 51 cm
- Ύψος κοπής: 28-75mm (κεντρική ρύθμιση)
- Υλικό σασί: Ατσάλι
- Χωρητικότητα κάδου: 70 lt
- Μετάδοση κίνησης: Αυτοπροώθηση (3,6km/h)
- Βάρος: 37 kg

ΤΙΜΗ*

€579,00

4 ΤΡΟΠΟΙ ΚΟΠΗΣ ΩΣ ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ, ΠΛΑΪΝΗ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΧΟΡΤΟΛΙΠΑΝΗΣ & ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ
ΜΕ ΕΚΤΡΟΠΕΑ



ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΡΟΧΟΙ
(280mm ΠΙΣΩ & 200mm ΕΜΠΡΟΣ)

1600-2000 m²



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 53 VK ALLROAD

- Κυβισμός: 196 cm³
- Ισχύς: 6.0 HP
- Πλάτος κοπής: 51 cm
- Ύψος κοπής: 28-75mm (κεντρική ρύθμιση)
- Υλικό σασί: Ατσάλι
- Χωρητικότητα κάδου: 70 lt
- Μετάδοση κίνησης: Μεταβλητής ταχύτητας από 2,5 έως 4,5 km/h
- Βάρος: 39 kg

ΤΙΜΗ*

€649,00



ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ OM 92R/16K

- Κινητήρας: ΕΜΑΚ K 1600 AVD
- Κυβισμός: 452 cm³
- Πλάτος κοπής: 95 cm / 2 μαχαίρια
- Ύψος κοπής: 30-90mm (7 θέσεων)
- Σασμάν: Αυτόματο υδροστατικό
- Ταχύτητα: 0 - 8.8 km/h εμπρός / 0 - 3.8 km/h όπισθεν
- Χωρητικότητα κάδου: 300 lt
- Βάρος: 192 kg

ΤΙΜΗ*

€3299,00



ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ OM 102R/16K

- Κινητήρας: ΕΜΑΚ K 1600 AVD
- Κυβισμός: 452 cm³
- Πλάτος κοπής: 105 cm / 2 μαχαίρια
- Ύψος κοπής: 30-90mm (7 θέσεων)
- Σασμάν: Αυτόματο υδροστατικό
- Ταχύτητα: 0 - 8.8 km/h εμπρός / 0 - 3.8 km/h όπισθεν
- Χωρητικότητα κάδου: 300 lt
- Βάρος: 225 kg

ΤΙΜΗ*

€3499,00



< 9000 m²



ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ APACHE 92 EVO

- Κινητήρας: ΕΜΑΚ K 2400 AVD V-Twin
- Κυβισμός: 708 cm³
- Πλάτος κοπής: 92 cm
- Ύψος κοπής: 50-120mm (6 θέσεων)
- Σασμάν: Αυτόματο υδροστατικό, μπλοκέ διαφορικό
- Ταχύτητα: 0 - 8.5 km/h εμπρός / 0 - 4.5 km/h όπισθεν
- Βάρος: 317 kg

ΤΙΜΗ*

€8699,00

APACHE 92 EVO BRIGGS & STRATTON

€9499,00

5000 m²**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ
SCA 50 H**

- Κινητήρας: Honda GP160
- Κυβισμός: 163 cm³
- Υλικό σασί: Ατσάλι
- Πλάτος εργασίας: 50cm
- Βάθος εργασίας: 0-15 mm, ρυθμιζόμενο με μνήμη
- Μαχαίρια: 25, ελεύθερα
- Τροχοί: Μεταλλικοί 210-250mm
- Βάρος: 65 kg

ΤΙΜΗ*

€1499,00

2000 m²**ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
DEB 517**

- Κινητήρας: Rato RV170
- Κυβισμός: 173 cm³
- Μετάδοση: 1 ταχύτητα εμπρός
- Ταχύτητα: 2,8 km/h
- Πλάτος κοπής: 51cm
- Ύψος κοπής: 55-110 mm (κεντρική ρύθμιση)
- Βάρος: 52 kg

ΤΙΜΗ*

€1039,00

2000 m²**ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
DEB 518**

- Κινητήρας: Yamaha MA190
- Κυβισμός: 190 cm³
- Μετάδοση: 1 ταχύτητα εμπρός
- Ταχύτητα: 2,8 km/h
- Πλάτος κοπής: 51cm
- Ύψος κοπής: 55-110 mm (κεντρική ρύθμιση)
- Βάρος: 54 kg

ΤΙΜΗ*

€1250,00

4000 m²**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
DEB 5158**

- Κινητήρας: Yamaha MA190
- Κυβισμός: 190 cm³
- Μετάδοση: 7 μεταβλητές σχέσεις
- Ταχύτητα: 2 - 4,2 km/h
- Πλάτος κοπής: 51cm
- Ύψος κοπής: 55-110 mm (κεντρική ρύθμιση)
- Βάρος: 62 kg

ΤΙΜΗ*

€1649,00

5000 m²**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
DEB 528**

- Κινητήρας: Rato RV225
- Κυβισμός: 225 cm³
- Μετάδοση: 2 ταχύτητες εμπρός - 1 όπισθεν
- Ταχύτητα: 2,6 - 3,3 km/h
- Πλάτος κοπής: 52cm
- Ύψος κοπής: 52-57 mm (με αποστάτες)
- Τροχοί: Με υγρό κατά του ξεφουσκώματος
- Βάρος: 62 kg

ΤΙΜΗ*

€2199,00

5000 m²**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ
WB 80 HR11**

- Κινητήρας: Honda GX340
- Κυβισμός: 389 cm³
- Μετάδοση: 3 ταχύτητες εμπρός - 1 όπισθεν
- Ταχύτητα: 1,2 - 3,4 km/h
- Πλάτος κοπής: 80cm (46 λάμες)
- Ύψος κοπής: 20-80 mm (κεντρική ρύθμιση)
- Τιμόνι: 4 Ρυθμίσεις ύψους + 5 πλάτους
- Βάρος: 175 kg

ΤΙΜΗ*

€4999,00



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ GST 250

- Κυβισμός: 25,4 cm³
- Ισχύς: 1,3 HP
- Βάρος: 2,7 kg
- Λάμα: 25 cm (10")
- Αλυσίδα: 1/4" x.050"

TIMH*

€365,00



ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΣΤΟ ΡΕΛΑΝΤΙ


ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ GST 360

- Κυβισμός: 35,1 cm³
- Ισχύς: 2,0 HP
- Βάρος: 3,8 kg
- Λάμα: 30 cm (12")
- Αλυσίδα: 3/8" x.050"



TIMH*

€405,00



ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΣΤΟ ΡΕΛΑΝΤΙ

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ 2 ΤΥΠΟΥΣ ΛΑΜΑΣ & ΑΛΥΣΙΔΑΣ 1/4" & 3/8"

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ GSTH 240

- Κυβισμός: 25,4 cm³
- Ισχύς: 1,2 HP
- Βάρος: 3,2 kg
- Λάμα / Αλυσίδα: 25 cm (10") / 3/8" x.050" & 25cm(10")/1/4"x.043"

1/4"

TIMH*

€249,00

3/8"

TIMH*

€239,00



ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ
ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΣΤΟ ΡΕΛΑΝΤΙ



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ GS 371

- Κυβισμός: 35,2 cm³
- Ισχύς: 2,4 HP
- Βάρος: 4,7 kg
- Λάμα: 41 cm (16")
- Αλυσίδα: 3/8" x.050"

ΤΙΜΗ*
€279,00

ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ
ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΣΤΟ ΡΕΛΑΝΤΙ



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ GS 411

- Κυβισμός: 39,0 cm³
- Ισχύς: 2,6 HP
- Βάρος: 4,7 kg
- Λάμα / Αλυσίδα: 41 cm (16")
/ .325" x.050"

ΤΙΜΗ*
€329,00

ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ & ΠΙΣΤΟΝΙ
ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ



ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ
ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΣΤΟ ΡΕΛΑΝΤΙ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ GS 451

- Κυβισμός: 42,9 cm³
- Ισχύς: 2,9 HP
- Βάρος: 4,8 kg
- Λάμα: 46 cm (18")
- Αλυσίδα: .325" x.050"

ΤΙΜΗ*
€389,00



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ GS 520

- Κυβισμός: 51,7 cm³
- Ισχύς: 3,4 HP
- Βάρος: 5,4 kg
- Λάμα: 46 cm (18")
- Αλυσίδα: .325" x.058"

ΤΙΜΗ*
€489,00



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ GS 651

- Κυβισμός: 63,4 cm³
- Ισχύς: 4,7 HP
- Βάρος: 6,5 kg
- Λάμα / Αλυσίδα: 51 cm (20")
/ 3/8" x.058"

ΤΙΜΗ*
€699,00



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ GS 630

- Κυβισμός: 63,2 cm³
- Ισχύς: 4,7 HP
- Βάρος: 5,8 kg
- Λάμα: 51 cm (20")
- Αλυσίδα: 3/8" x.058"

ΤΙΜΗ*
€799,00



ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ
ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΣΤΟ ΡΕΛΑΝΤΙ



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ GSH 400

- Κυβισμός: 38,9 cm³
- Ισχύς: 2,3 HP
- Βάρος: 4,5 kg
- Λάμα: 41 cm (16")
- Αλυσίδα: 3/8" x.050"



ΤΙΜΗ*

€205,00

ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ
ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΣΤΟ ΡΕΛΑΝΤΙ



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ GSH 510

- Κυβισμός: 50,9 cm³
- Ισχύς: 3,0 HP
- Βάρος: 5,4 kg
- Λάμα: 46 cm (18")
- Αλυσίδα: .325" x.050"



ΤΙΜΗ*

€249,00

ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ
ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΣΤΟ ΡΕΛΑΝΤΙ



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ GSH 560

- Κυβισμός: 54,5 cm³
- Ισχύς: 3,5 HP
- Βάρος: 5,5 kg
- Λάμα: 51 cm (20")
- Αλυσίδα: .325" x.058"



ΤΙΜΗ*

€279,00



ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ PPH250

- Κυβισμός: 25,4 cm³
- Ισχύς: 1,2 HP
- Βάρος: 5,4 kg
- Μήκος: 2,05 m
- Λάμα: 25 cm (10")
- Αλυσίδα: 3/8" x.050"

ΤΙΜΗ*

€265,00



ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ PPH250D

- Κυβισμός: 25,4 cm³
- Ισχύς: 1,2 HP
- Βάρος: 5,4 kg
- Μήκος: 2,05 m
- Λάμα: 25 cm (10")
- Αλυσίδα: 3/8" x.050"

ΤΙΜΗ*

€275,00

**ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ BC 241 D**

- Κυβισμός: 21,7 cm³
- Ισχύς: 1,2 HP
- Βάρος: 4,2 kg
- Άξονας 26 mm

ΤΙΜΗ*

€229,00**€86,00**

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ

**€205,00**

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ

**€219,00**

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΠΟΡΤΝΟΥΡΟΦΑΛΙΔΟ



Always On

**ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ GS 210 E**

- Ισχύς: 2000 W
- Βάρος: 4,1 kg
- Λάμα: 41 cm (16")
- Αλυσίδα: 3/8" x.050"

ΤΙΜΗ*

€159,00**ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ TR 91 E**

- Ισχύς: 850 W
- Βάρος: 3,7 kg
- Διάμετρος Σωλήνα: 22mm
- Κεφαλή: Load & Go 105mm
- Εξάρτηση: Προαιρετική

ΤΙΜΗ*

€134,00**ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HC 605 E**

- Ισχύς: 2000 W
- Βάρος: 3,6 kg
- Λεπίδα: 570 mm, διπλή
- Βήμα 30mm

ΤΙΜΗ*

€144,00



ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HC 246 P

- Κυβισμός: 21,7 cm³
- Ισχύς: 1,0 HP
- Βάρος: 5,2 kg
- Λάμα: Διπλής κοπής 600mm
- Βήμα Κοπής: 35mm

ΤΙΜΗ*

€445,00



ΡΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ ΚΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
12 ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ 0 ΕΩΣ 180 ΜΟΙΡΕΣ



ΦΡΑΧΤΟΚΟΠΤΗΣ BC 241 H

- Κυβισμός: 21,7 cm³
- Ισχύς: 1,2 HP
- Βάρος: 6,8 kg
- Λάμα: Διπλής κοπής 500mm
- Μήκος: 1,8m
- Βήμα Κοπής: 35mm

ΤΙΜΗ*

€459,00

ΡΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ ΚΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
12 ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ 0 ΕΩΣ 180 ΜΟΙΡΕΣ



ΦΡΑΧΤΟΚΟΠΤΗΣ BC 241 HL

- Κυβισμός: 21,7 cm³
- Ισχύς: 1,2 HP
- Βάρος: 7,1 kg
- Λάμα: Διπλής κοπής 500mm
- Μήκος: 2,4 m
- Βήμα Κοπής: 35mm

ΤΙΜΗ*

€569,00

ΝΕΦΑΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ MB 900

- Κυβισμός: 77,0 cm³
- Ισχύς: 5,0 HP
- Βάρος: 11,8 kg
- Ταχύτητα αέρα: 105 m/s
- Ροή αέρα: 27 m³/min

ΤΙΜΗ*

€520,00



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ BV 163

- Κυβισμός: 61,3 cm³
- Ισχύς: 4,5 HP
- Βάρος: 9,4 kg
- Ταχύτητα αέρα: 90 m/s
- Ροή αέρα: 20 m³/min

ΤΙΜΗ*

€669,00



**ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ BV 250**

- Κυβισμός: 25,4 cm³
- Ισχύς: 1,3 HP
- Βάρος: 3,7 kg
- Ταχύτητα αέρα: 70 m/s
- Ροή αέρα: 12 m³/min
- Αναρρόφηση: Το kit διατίθεται ξεχωριστά




ΤΙΜΗ*

€299,00

ΚΙΤ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

€55,00**ΤΡΙΒΕΛΑ MTL 51**

- Κυβισμός: 50,2 cm³
- Ισχύς: 2,1 HP
- Βάρος: 9,1 kg
- Σχέση μετάδοσης: 40:1
- Διάμετρος αρίδας: 8, 10, 15, 20 cm (Διατίθενται ξεχωριστά)



ΤΙΜΗ*

€657,00

ΑΡΙΔΑ Φ10 cm

€90,00

ΑΡΙΔΑ Φ15 cm

€100,00

ΑΡΙΔΑ Φ20 cm

€110,00**ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ BCH 250 D**

- Κυβισμός: 25,4 cm³
- Ισχύς: 1,2 HP
- Βάρος: 4,9 kg
- Άξονας 26 mm

**€54,00**

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ

**€82,00**

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ

**€92,00**

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΠΟΡΤΝΟΥΡΟΦΑΛΙΔΟ

ΤΙΜΗ*

€209,00



ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ PGE 35 DCS

- Ισχύς: 3,1 kW / 2,8 kW
- Κυβισμός: 212 cm³
- Βάρος: 47 kg
- Αυτονομία (50% Φορτίου): 15 ώρες
- Εκκίνηση: Χειροκίνητη
- Έξοδος: 12V
- Ψηφιακό πολυόργανο ενδείξεων

TIMH*

€429,00



ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ PGE 80E-3 DCS

- Ισχύς 3 φάσεις: 6,5 kW / 6,0 kW
- Ισχύς 1 φάση: 5,5 kW / 5,0 kW
- Κυβισμός: 420 cm³
- Βάρος: 85 kg
- Αυτονομία (50% Φορτίου): 8 ώρες
- Εκκίνηση: Ηλεκτρική/Χειροκίνητη
- Έξοδος: 12V
- Ψηφιακό πολυόργανο ενδείξεων

TIMH*

€1119,00



ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ PGE 65 DCS

- Ισχύς: 5,5 kW / 5,0 kW
- Κυβισμός: 389 cm³
- Βάρος: 80,5 kg
- Αυτονομία (50% Φορτίου): 9 ώρες
- Εκκίνηση: Χειροκίνητη
- Έξοδος: 12V
- Ψηφιακό πολυόργανο ενδείξεων

TIMH*

€759,00



ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ PGE 65E DCS

- Ισχύς: 5,5 kW / 5,0 kW
- Κυβισμός: 389 cm³
- Βάρος: 82,5 kg
- Αυτονομία (50% Φορτίου): 9 ώρες
- Εκκίνηση: Ηλεκτρική/Χειροκίνητη
- Έξοδος: 12V
- Ψηφιακό πολυόργανο ενδείξεων

TIMH*

€829,00



ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ PGE 23i S (INVERTER)

- Ισχύς: 2,3 kW / 1,8 kW
- Κυβισμός: 79 cm³
- Βάρος: 17 kg
- Αυτονομία (50% Φορτίου): 6,5 ώρες
- Εκκίνηση: Χειροκίνητη
- Έξοδος Φόρτισης USB
- Με επιλογέα έξυπνης διαχείρισης
στροφών κινητήρα μέσω
των ηλεκτρικών φορτίων

TIMH*

€579,00



ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ PGE 48i S (INVERTER)

- Ισχύς: 4,8 kW / 3,5 kW
- Κυβισμός: 224 cm³
- Βάρος: 38 kg
- Αυτονομία (50% Φορτίου): 6,5 ώρες
- Εκκίνηση: Ηλεκτρική/Χειροκίνητη
- Έξοδος: 12V
- Έξοδος Φόρτισης USB
- Με επιλογέα έξυπνης διαχείρισης
στροφών κινητήρα μέσω
των ηλεκτρικών φορτίων
- Ψηφιακό πολυόργανο ενδείξεων

TIMH*

€779,00



ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ GSI 30

ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

- Τάση: 40 V
- Μπαταρία: 5,0 Ah (Διατίθεται ξεχωριστά)
- Λάμα / Αλυσίδα: 30cm (12") / 3/8" x.043"
- Βάρος: 2,8 kg (Χωρίς μπαταρία)
- Αυτονομία: 160 κοπές

*Το kit περιλαμβάνει μπαταρία 5Ah & Φορτιστή

ΤΙΜΗ*

€199,00

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ GSI 30 PREMIUM KIT (5,0 Ah)

€369,00

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΨΗΚΤΡΕΣ



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ OM BCI 30

- Τάση: 40 V
- Μπαταρία: 2,5 ή 5,0 Ah (Διατίθεται ξεχωριστά)
- Κεφαλή: Load & Go 103mm
- Βάρος: 2,9 kg (Χωρίς μπαταρία)
- Αυτονομία: Έως 30' (2,5Ah) / 60' (5,0 Ah)

*Τα kit περιλαμβάνουν μπαταρία 2,5 ή 5Ah & Φορτιστή

ΤΙΜΗ*

€155,00

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ BCI 30 STANDARD KIT (2,5 Ah)

€264,00

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ BCI 30 PREMIUM KIT (5,0 Ah)

€314,00

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΨΗΚΤΡΕΣ



ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HCI 45

- Τάση: 40 V
- Μπαταρία: 2,5 ή 5,0 Ah (Διατίθεται ξεχωριστά)
- Λάμα: 45cm Διπλής κοπής
- Βάρος: 3,0 kg (Χωρίς μπαταρία)
- Αυτονομία: Έως 60' (2,5Ah) / 120' (5,0 Ah)
- Βήμα κοπής: 20mm

*Τα kit περιλαμβάνουν μπαταρία 2,5 ή 5Ah & Φορτιστή

ΤΙΜΗ*

€175,00

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HCI 45 STANDARD KIT (2,5 Ah)

€289,00

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HCI 45 STANDARD KIT (5,0 Ah)

€345,00

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ BVI 60 BOOST

- Τάση: 40 V
- Μπαταρία: 2,5 ή 5,0 Ah (Διατίθεται ξεχωριστά)
- Ταχύτητα αέρα: 50 m/s στη λειτουργία Boost
- Βάρος: 2,8 kg (Χωρίς μπαταρία)
- Αυτονομία: Έως 32' (2,5Ah) / 82' (5,0 Ah)

*Το kit περιλαμβάνει μπαταρία 2,5 ή 5Ah & Φορτιστή

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕΣΩ ΡΟΔΕΛΛΑΣ



ΤΙΜΗ*

€149,00

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ BVI60 STANDARD KIT (2,5Ah)

€265,00

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ BVI60 PREMIUM KIT (5,0Ah)

€319,00

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ -ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΧΕΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ BCH 250 D ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ή ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΟΥΝ ΤΙΣ ΔΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΕΞΟΔΑ.



ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ BCi 35 D

- Τάση: 40 V
- Μπαταρία: 2,0 Ah ή 5,0 Ah (Διατίθεται ξεχωριστά)
- Βάρος: 2,1 kg
- Επανασχεδιασμένος ηλεκτροκινητήρας χωρίς ψήκτρες (brushless)

ΤΙΜΗ*
€260,00



ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ PRi35

- Τάση: 40 V
- Μπαταρία: 2,0 Ah ή 5,0 Ah (Διατίθεται ξεχωριστά)
- Βάρος: 3,8 kg
- Μήκος: 2,1 m
- Λάμα: 25 cm (10")
- Αλυσίδα: 3/8" x.050"
- Συνολικές κοπές έως 45 (2,0Ah) & έως 115 (5,0Ah)
- Επανασχεδιασμένος ηλεκτροκινητήρας χωρίς ψήκτρες (brushless)

ΤΙΜΗ*
€299,00

ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ

GI 44 P PREMIUM KIT (5,0 Ah)

- Τάση: 40 V
- Μπαταρία: Έως 2 μπαταρίες 5,0 Ah
- Πλάτος / Ύψος κοπής: 41 cm / 28-75mm
- Χωρητικότητα κάδου: 70lt
- Μετάδοση κίνησης: Ωθηση
- Αυτονομία: έως 700m² (2x5Ah)



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ



ΤΙΜΗ*
€499,00



ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ

GI 48 P PREMIUM KIT (5,0 Ah)

- Τάση: 40 V
- Μπαταρία: Έως 2 μπαταρίες 5,0 Ah
- Πλάτος / Ύψος κοπής: 46 cm / 28-75mm
- Χωρητικότητα κάδου: 70lt
- Μετάδοση κίνησης: Ωθηση / Αυτοπροώθηση (μοντέλο Gi 48 T)
- Αυτονομία: έως 700m² (2x5,0 Ah)



ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΡΟΧΟΙ
(280mm ΠΙΣΩ & 200mm ΕΜΠΡΟΣ)

4 ΤΡΟΠΟΙ ΚΟΠΗΣ ΩΣ ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ, ΠΛΑΪΝΗ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΧΟΡΤΟΛΙΠΑΝΗΣ & ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ
ΜΕ ΕΚΤΡΟΠΕΑ



ΤΙΜΗ*
€605,00

ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ GI48T PREMIUM KIT (5 Ah) **€630,00**

ΤΙΜΗ*
€99,00



ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 2.0 Ah

ΤΙΜΗ*
€159,00



ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 5.0 Ah

ΤΙΜΗ*
€45,00



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 2 A/h 88'
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 5 A/h 220'

ΤΙΜΗ*
€69,00



ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 2 A/h 40'
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 5 A/h 90'



ΠΛΑΣΤΙΚΟ PW 115 C

- Ισχύς: 1750 W
- Πίεση: 125 bar
- Ροή: 360 lt/hr
- Αντλία: Αλουμινίου
- Πιστόλι με προστασία
- Αυλός με πολλαπλά μπεκ
- Βούρτσα νερού
- Δοχείο απορρυπαντικού
- Σωλήνας 8 μέτρα



ΤΙΜΗ*
€139,00



ΠΛΑΣΤΙΚΟ PW 125 C

- Ισχύς: 2350 W
- Πίεση: 150 bar
- Ροή: 500 lt/hr
- Αντλία: Αλουμινίου
- Πιστόλι με προστασία
- Αυλός με πολλαπλά μπεκ
- Βούρτσα νερού
- Δοχείο απορρυπαντικού
- Σωλήνας 8 μέτρα



ΤΙΜΗ*
€209,00



ΠΛΑΣΤΙΚΟ PW 140 C

- Ισχύς: 2100 W
- Πίεση: 140 bar
- Ροή: 400 lt/hr
- Αντλία: Μηρούτζινη
- Πιστόλι με προστασία
- Αυλός με πολλαπλά μπεκ
- Βούρτσα νερού
- Δοχείο απορρυπαντικού
- Σωλήνας 8 μέτρα



ΤΙΜΗ*
€274,00



ΠΛΑΣΤΙΚΟ PW 150 C

- Ισχύς: 2200 W
- Πίεση: 150 bar
- Ροή: 450 lt/hr
- Αντλία: Μηρούτζινη
- Πιστόλι με προστασία
- Αυλός με πολλαπλά μπεκ
- Βούρτσα νερού
- Δοχείο απορρυπαντικού
- Σωλήνας 8 μέτρα



ΤΙΜΗ*
€359,00



ΠΛΑΣΤΙΚΟ PW 190 C

- Ισχύς: 2900 W
- Πίεση: 160 bar
- Ροή: 600 lt/hr
- Αντλία: Μηρούτζινη
- Πιστόλι με προστασία
- Αυλός ρυθμιζόμενα πολλαπλά μπεκ
- Βούρτσα νερού
- Δοχείο απορρυπαντικού
- Σωλήνας 12 μέτρα



ΤΙΜΗ*
€739,00



ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ PW 300 HC

- Ισχύς: 2700 W
- Πίεση: 150 bar
- Ροή: 540 lt/hr
- Αντλία: Μηρούτζινη
- Θερμοκρασία νερού: 60 - 90°C
- Πιστόλι με προστασία
- Αυλός ρυθμιζόμενα πολλαπλά μπεκ
- Δοχείο απορρυπαντικού
- Σωλήνας 10 μέτρα



ΤΙΜΗ*
€1749,00



ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

ΔΙΠΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 43,90€
ΔΙΠΛΗ 15,90€

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΚΗΠΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ (32dB) 44,00€
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ (30dB) 22,90€
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ (27dB) 11,90€

ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (με σίτα)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 13,90€
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 8,90€

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ

ΔΙΑΦΑΝΗ 24,50€
ΧΛΙΟΥ 24,50€

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΡΑΝΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 82,00€
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ 42,00€



PROSINT ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΑΔΙ 2Τ

100 ml 2,29€
1 lt ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ 11,90€

EUROSINT ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΑΔΙ 2Τ

1 lt ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ 17,90€

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΑΔΙ 4Τ

600 ml 6,30€

ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ ΓΩΝΙΑΚΗΣ

125 gr 5,70€

ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

1 lt 7,50€
5 lt 32,00€
20 lt 98,00€



GREENLINE ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ

Φ3.0mm / 15m BLISTER 5,90€
Φ3.5mm / 12m BLISTER 5,90€
Φ3.0mm / 56m BLISTER 14,90€
Φ3.5mm / 41m BLISTER 14,90€
Φ4.5mm / 31m BLISTER 14,90€

GREENLINE ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ

Φ3.5mm / 32m BLISTER 14,90€

FIRST ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ

Φ3.0mm / 15m BLISTER 6,90€
Φ3.5mm / 56m BLISTER 17,50€
Φ3.5mm / 41m BLISTER 17,50€
Φ4.0mm / 31m BLISTER 17,50€

TITANIUM ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ

Φ3.5mm / 41m BLISTER 17,50€

PLATIN CUT ΠΡΙΟΝΩΤΗ

Φ3.5mm / 41m BLISTER 19,50€



ΚΕΦΑΛΗ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ LOAD & GO

EXTRALIFE 27,90€
LONGLIFE 21,90€

ΔΙΣΚΟΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

2Τ 255mm/1,6mm 8,50€

ΔΙΣΚΟΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

3Τ 255mm/3,0mm 10,90€
3Τ 305mm/3,0mm 12,90€

ΔΙΣΚΟΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

60Τ 255mm/1,4mm 11,90€

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΘΑΜ/ΚΟΥ

2Τ 305mm/3,0mm 15,90€



- ΑΥΤΟΤΟΧΙΗ ΑΝΘΟΟΧΗ ΜΕ ΒΕΛΥΝΟΚΙΝΗΤΟ ΜΟΤΕΛΑ 25CC
- Ρυθμίζουμεν 2 θέσεων σάλινα αέρα
- Εργονομικός σχεδιασμός για καλύτερη κατανομή βάρος
- 3 ταχύτητες λειτουργίας μετω του κεντρικού μπουτόν
- Στάβαρα ίσιο ακροσωλήνιο αέρος
- Έξτρα λειτουργία boost
- λειτουργία επιλογής σταθερής ποής Χωρίς την Χρήση της εκσκαμνδάλης
- Σκανδάλη λειτουργίας με προοδευτική ταχύτητα ποής



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ BV570

- Τάση: 56 V
- Μπαταρία: 4,0 Ah (Διατίθεται ξεχωριστό)
- Ιννοδύναμη: 1,54 Hp
- Ταχύτητα αέρα: 48m/s / 55m/s στην λειτουργία Boost
- Βάρος: 2,5 kg (Χωρίς μπαταρία)

€289,00
TIMH*

Η νέα σειρά μηχανών γκαζόν μπαταρίας 56V έχουν σχεδιαστεί να έχουν αντιστοιχία απόδοση με τις βελύνοκίνητες εκδόσεις. Με δυνατότητα υποδοχής 2 μπαταριών 8Ah για ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας.

- ΑΥΤΟΤΟΧΙΗ ΑΝΘΟΟΧΗ ΜΕ ΒΕΛΥΝΟΚΙΝΗΤΟ ΜΟΤΕΛΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΙΣΧΥΡΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (brushless)
- Τεχνολογίας χωρίς ψήλκτες (brushless)
- Για τα μοντέλα με αυτοκίνηση δυνατότητα ρύθμισης ταχύτητας προώθησης μετω του κεντρικού ηδελ
- Με μενδάζες διαμετρου πόδες για ερπαστές σε όλα τα εδδφ
- Μαχαίρι χορτοήλινανσης (mulching) στάβαρα
- 3 δυνατότητες λειτουργίας κοπής (ηδελήν εκτέλεση, χορτοήλινανση (mulching), ηερπασμδελή σε κδδδ
- Έξτρα λειτουργία boost
- λειτουργία ECO μετω του κεντρικού ηδελ για όταν η κοπή δεν είναι απαιτητική η απόδοση του κινήτηρα για λειτουργία κδδδ του Χρόνου λειτουργίας
- Δυνατότητα κδδδης αποθήκευσης για ηέλιωη του αποτομμενου Χώρου ηδελάζης



€920,00
TIMH*

- Τάση: 56 V
- Μπαταρία: 8,0 Ah (Διατίθεται στάβαρα ηδελ με τον ταχυφορτιστή)
- Ταχύτητα ηερπασμδφής κινήτηρα 3000rpm
- Γλδδτος/ψήος κοπής: 46cm/28-75mm (4 ενλινδεδδ ρυθμίζης μετω κεντρικού σποττήματος)
- Μερδδση κίνησης: 70 lt
- Αυτοημία: 8Ah 1100m2 42min

ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ G548P

ΜΗΤΑΡΙΑ B540



€195,00
TIMH*

- Τάση: 56 V
- Χωρητικότητα: 4,0 Ah
- Ανδωση Χωρητικότητα: 202Wh
- Χρόνος φόρτισης 80%: 29'
- Χρόνος φόρτισης 100%: 45'
- Τύπος σποής: ημιαπρία 21700



€125,00
TIMH*

- Με τεχνολογία Balancing σποής
- Με ηέλιωη απόδοση φόρτισης 360Wh
- Εξασφδλίζοντας σπντομ Χρόνο φόρτισης

ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ CR6520

- ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 30CC
- ΜΟΤΕΡ 56V ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
- 4 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΑΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΑΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ



ΓΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ BCi530 S/T

- Τάση: 56 V
- Μπαταρία: 4,0 Ah (Διατίθεται ξεχωριστά)
- Ισχύς: 1,5 Hp
- Σωλήνας: 26mm
- Κεφαλή: Load & Go 110mm
- Βάρος: 3,8 kg (Χωρίς μπαταρία) BCi530S
- Αυτονομία: με κεφαλή έως 33' με όλοιο κοπή έως 45' Εξόρτηση: Ανάψή όλην (via το μωτέλο T)
- Δίοιο κοπή Στρώμα στο Μωτέλο T

TIMH* €449,00

BCi530 T



TIMH* €419,00

BCi530 S

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ BCi530D

- Τάση: 56 V
- Μπαταρία: 4,0 Ah (Διατίθεται ξεχωριστά)
- Ισχύς: 1,5 Hp
- Βάρος: 2,9 kg (Χωρίς μπαταρία)
- Σωλήνας: 26mm
- Αυτονομία: με εξόρτηση θάμνοκοπτικού έως 41' με εξόρτηση μπουτυλούρας έως 67' με εξόρτηση κοτταπορτολόου έως 150 κοττές

TIMH* €419,00



- # ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

NEA ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΓΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΑΤΑΡΙΑΣ 56V





NETPOS ΠΕΤΡΟΛΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Επίσης διατίθεται προϊόντα **OleoMac**
Ιερά Οδός 96-104, 10447, Αθήνα
Website: **www.oleomac.gr**
E-Mail: **oleomac@petropoulos.com**
Τηλ: (+30)210-3499 342

Η επιβάρυνση των επιχειρήσεων από την εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας, είναι σημαντική. Η μεγαλύτερη επιβάρυνση αναφέρεται στην αύξηση των δαπανών για την αντιμετώπιση της κρίσης, με ποσοστό 42,9%, ακολουθώντας η αύξηση των δαπανών για την αντιμετώπιση της κρίσης, με ποσοστό 35,7%. Η αύξηση των δαπανών για την αντιμετώπιση της κρίσης, με ποσοστό 28,6%, ακολουθώντας η αύξηση των δαπανών για την αντιμετώπιση της κρίσης, με ποσοστό 21,4%. Η αύξηση των δαπανών για την αντιμετώπιση της κρίσης, με ποσοστό 14,3%, ακολουθώντας η αύξηση των δαπανών για την αντιμετώπιση της κρίσης, με ποσοστό 7,1%.



ՆՈՎԱՐԳՈՒՄ ԾԼՈ ՑԻՐՈՒՄ ԵՐ



our power, your passion

