

2026



VISCO™
Parts

www.visco.gr

*Cutting-Edge Engineering,
For The Ultimate Cutting Experience!*

BATTERY MACHINES & ACCESSORIES



Τεύχος 8

2026

VC553R

NEO
ΠΡΟΪΟΝ



- ⊙ Κυβισμός: 52cc
- ⊙ Ισχύς κινητήρα: **3.0hp**
- ⊙ Στροφές γωνιακής: 9.000r/min
- ⊙ Αντιδόνηση: Στο τιμόνι
- ⊙ Τύπος κεφαλής: **Universal Πολλών Εξόδων**
- ⊙ Τύπος δίσκου: Τρίφτερος
- ⊙ Τύπος σωλήνα: Ενιαίος Ø28-2mm πάχος
- ⊙ Τύπος άξονα: 8mm πάχος-9δόντια
- ⊙ Τύπος λαβής: Διπλή τύπου "U" Ø22
- ⊙ Ιμάντας: Διπλός ημιεπαγγελματικός
- ⊙ Καθαρό βάρος: 8.1kg

ΤΡΙΒΕΛΑ VC635EA

VC635EA

199€

NEO
ΠΡΟΪΟΝ



APT-001
100x800mm



36€

APT-002
150x800mm



44€

APT-003
200x800mm



52€

APT-004
250x800mm



60€

APT-005
300x800mm



68€

- ⊙ Κυβισμός: 63cc
- ⊙ Ισχύς κινητήρα: 3.0hp EURO V
- ⊙ Άξονας: Φ22
- ⊙ Αντιδόνηση: Στην αρίδα
- ⊙ Τύπος λαβής: Διπλή μονού χειριστή
- ⊙ Καθαρό βάρος (χωρίς αρίδα): 9.9kg

VC552R EVO

149€

Στη συσκευασία
περιέχονται αξεσουάρ
αξίας 10€

- ⊗ Κυβισμός: 52cc
- ⊗ Ισχύς κινητήρα: 2.0hp EURO V
- ⊗ Στροφές γωνιακής: 8.500r/min
- ⊗ Αντιδόνηση: Στο τιμόνι
- ⊗ Τύπος κεφαλής: **Universal Τύπου χταπόδι**
- ⊗ Τύπος δίσκου: Τρίφτερος
- ⊗ Τύπος σωλήνα: Ενιαίος Ø28-2mm πάχος
- ⊗ Τύπος άξονα: 8mm πάχος-9δόντια
- ⊗ Τύπος λαβής: Διπλή τύπου "U" Ø22
- ⊗ Ιμάντας: Διπλός ημιαπαγγελματικός
- ⊗ Καθαρό βάρος: 8.1kg



VC517R EVO

199€

Στη συσκευασία
περιέχονται αξεσουάρ
αξίας 40€

- ⊗ Κυβισμός: 52cc
- ⊗ Ισχύς κινητήρα: 2.0hp EURO V
- ⊗ Στροφές γωνιακής: 9.500r/min
- ⊗ Αντιδόνηση: Στο τιμόνι
- ⊗ Τύπος κεφαλής: Ημιαυτόματη
- ⊗ Τύπος δίσκου: **Διαμαντέ 40 δόντια**
- ⊗ Τύπος σωλήνα: Ενιαίος Ø28-2mm πάχος
- ⊗ Τύπος άξονα: 8mm πάχος-9δόντια
- ⊗ Τύπος λαβής: Διπλή τύπου "U" Ø22
- ⊗ Ιμάντας: **Διπλός επαγγελματικός με σφουγγάρι**
- ⊗ Καθαρό βάρος: 8.3kg



Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των Fully Synthetic λιπαντικών της VCoil.

VC632R

159€

Στη συσκευασία
περιέχονται αξεσουάρ
αξίας 50€



- ⊗ Κυβισμός: 63cc
- ⊗ Ισχύς κινητήρα: 3.0hp EURO V
- ⊗ Στροφές γωνιακής: 9.000r/min
- ⊗ Αντιδόνηση: Στο τιμόνι
- ⊗ Τύπος κεφαλής: **Universal Τύπου χταπόδι**
- ⊗ Τύπος δίσκου: **Διαμαντέ 40 δόντια**
- ⊗ Τύπος σωλήνα: Ενιαίος Ø28-2mm πάχος
- ⊗ Τύπος άξονα: 8mm πάχος-9δόντια
- ⊗ Τύπος λαβής: Διπλή τύπου "U" Ø22
- ⊗ Ιμάντας: **Διπλός επαγγελματικός με σφουγγάρι**
- ⊗ Καθαρό βάρος: 8.1kg



❁ Τα αξεσουάρ που αναφέρονται στο κάθε μηχάνημα, στις υπόλοιπες εταιρίες θα πρέπει να τα προμηθευτείτε με έξτρα κόστος.

VC552R-A EVO

185€

Στη συσκευασία
περιέχονται αξεσουάρ
αξίας 40€

Φίλτρο αέρος

- Κυβισμός: 52cc
- Ισχύς κινητήρα: 2.0hp EURO V
- Στροφές γωνιακής: 8.500r/min
- Αντιδόνηση: Επαγγελματική
- Τύπος κεφαλής: **Universal Τύπου χταπόδι**
- Τύπος δίσκου: Τρίφτερος
- Τύπος σωλήνα: Ενιαίος Ø28-2mm πάχος
- Τύπος άξονα: 8mm πάχος-9δόντια
- Τύπος λαβής: Διπλή τύπου "U" Ø22
- Ιμάντας: **Διπλός επαγγελματικός με σφουγγάρι**
- Καθαρό βάρος: 8.6kg



VC517R-A EVO

219€

Στη συσκευασία
περιέχονται αξεσουάρ
αξίας 40€

- Κυβισμός: 52cc
- Ισχύς κινητήρα: 2.0hp EURO V
- Στροφές γωνιακής: 9.500r/min
- Αντιδόνηση: Επαγγελματική
- Τύπος κεφαλής: Ημιαυτόματη
- Τύπος δίσκου: **Διαμαντέ 40 δόντια**
- Τύπος σωλήνα: Ενιαίος Ø28-2mm πάχος
- Τύπος άξονα: 8mm πάχος-9δόντια
- Τύπος λαβής: Διπλή τύπου "U" Ø22
- Ιμάντας: **Διπλός επαγγελματικός με σφουγγάρι**
- Καθαρό βάρος: 8.7kg



VC633R-A EVO

Στη συσκευασία
περιέχονται αξεσουάρ
αξίας 40€

269€

- Κυβισμός: 63cc
- Ισχύς κινητήρα: 3.0hp EURO V
- Στροφές γωνιακής: 9.000r/min
- Αντιδόνηση: Επαγγελματική
- Τύπος κεφαλής: **Με εύκολο τύλιγμα χωρίς να την ανοίξεις**
- Τύπος δίσκου: Τρίφτερος
- Τύπος σωλήνα: Ενιαίος Ø28-2mm πάχος
- Τύπος άξονα: 10mm πάχος-11 δόντια
- Τύπος λαβής: Διπλή τύπου "U" Ø22
- Ιμάντας: **Διπλός επαγγελματικός με σφουγγάρι**
- Καθαρό βάρος: 10.8kg



❁ Τα αξεσουάρ που αναφέρονται στο κάθε μηχάνημα, στις υπόλοιπες εταιρίες θα πρέπει να τα προμηθευτήτε με έξτρα κόστος.

VC554WB

165€

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ



- ⊙ Κυβισμός: 52cc
- ⊙ Ισχύς κινητήρα: **3.0hp**
- ⊙ Στροφές γωνιακής: 9000r/min
- ⊙ Τύπος κεφαλής: **M10x1.25 Πολλών Εξόδων**
- ⊙ Τύπος σωλήνα: Ενιαίος Ø26-2mm πάχος
- ⊙ Τύπος άξονα: 8mm πάχος-9δόντια
- ⊙ Τύπος λαβής: Διπλή αναδιπλούμενη τύπου "U"
- ⊙ Τροχοί: Λαστιχένιοι 31εκ. με αεροθάλαμο
- ⊙ Καθαρό βάρος: 13.6kg

VC56PA70GN

349€

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ



ENGINE
Loncin

- ⊙ Κινητήρας Loncin: LC1P70FC
- ⊙ Κυβισμός: 196cc
- ⊙ Ισχύς: 6.5hp EURO V
- ⊙ Τρόπος κίνησης: Αυτοκινούμενο
- ⊙ Ύψος κοπής: 30~75mm
- ⊙ Διάμετρος κοπής: 560mm
- ⊙ Τύπος σασί: Ατσάλινο πλαίσιο
- ⊙ Λαστιχένιοι τροχοί: 25εκ.
- ⊙ Καθαρό βάρος: 36kg

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ-ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ VC276 EVO



199€

Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ
ΚΥΒΙΣΜΟ **27.6cc!!**



VC276 EVO

Κυβισμός:	27.6cc
Ισχύς κινητήρα:	1.1hp EURO V
Στροφές κινητήρα:	8300 r/min
Χωρητικότητα καυσίμου:	400ml
Καρμπυρατερ:	Μεμβρανοφόρο
Ποσότητα αέρα αναρροφητήρα:	670m ³ /h
Ποσότητα αέρα φυσητήρα:	680m ³ /h
Μέγιστη ταχύτητα αέρα:	72m/s
Εγγυημένα επίπεδα ακουστικής έντασης:	109dB(A)
Βάρος φυσητήρα:	4.7kg
Βάρος αναρροφητήρα:	5.8kg
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) (χωρίς σωλήνα):	350x250x350 (mm)



Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των Fully Synthetic λιπαντικών της VCoil.

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ VC756 EVO

399€

VC756 EVO

Κυβισμός:	75.6cc
Ισχύς κινητήρα:	4.2hp EURO V
Στροφές κινητήρα:	7300 r/min
Χωρητικότητα καυσίμου:	2100ml
Καρμπυρατερ:	Μεμβρανοφόρο
Ποσότητα αέρα:	1544m ³ /h
Μέγιστη ταχύτητα αέρα:	94m/s
Εγγυημένα επίπεδα ακουστικής έντασης:	112dB(A)
Βάρος φυσητήρα:	11.6kg
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) (χωρίς σωλήνα):	535x350x545 (mm)



**Χωρίς καρβουνάκια
Χωρίς ιμάντα**

VC1200E

89€

- ⊗ Κινητήρας: 1200W
- ⊗ Ύψος κοπής: 3 θέσεων (25/40/55mm)
- ⊗ Διάμετρος κοπής: 320mm
- ⊗ Κίνηση: Ωθούμενο
- ⊗ Τύπος σασί: Πλαστικό
- ⊗ Κάδος: 35 λίτρα πλαστικός
- ⊗ Τύπος μοτέρ: Απευθείας μετάδοση
- ⊗ Διαστάσεις τροχών: Εμπρός 13εκ. / Πίσω 13εκ.
- ⊗ Καθαρό βάρος: 13kg



**Χωρίς καρβουνάκια
Χωρίς ιμάντα**

VC1600E

149€

- ⊗ Κινητήρας: 1600W
- ⊗ Ύψος κοπής: 5 θέσεων (20~65mm)
- ⊗ Διάμετρος κοπής: 380mm
- ⊗ Κίνηση: Ωθούμενο
- ⊗ Τύπος σασί: Πλαστικό
- ⊗ Κάδος: 50 λίτρα πλαστικός
- ⊗ Τύπος μοτέρ: Απευθείας μετάδοση
- ⊗ Διαστάσεις τροχών: Εμπρός 14.5εκ. / Πίσω 16.5εκ.
- ⊗ Καθαρό βάρος: 16.8kg



**Χωρίς καρβουνάκια
Χωρίς ιμάντα**

VC1800E

219€

- ⊗ Κινητήρας: 1800W
- ⊗ Ύψος κοπής: 5 θέσεων (20~80mm)
- ⊗ Διάμετρος κοπής: 460mm
- ⊗ Κίνηση: Ωθούμενο
- ⊗ Τύπος σασί: Ατσάλινο
- ⊗ Κάδος: 55 λίτρα πάνινος
- ⊗ Τύπος μοτέρ: Απευθείας μετάδοση
- ⊗ Διαστάσεις τροχών: Εμπρός 15εκ. / Πίσω 20εκ.
- ⊗ Καθαρό βάρος: 24.5kg



**Χωρίς καρβουνάκια
Χωρίς ιμάντα**

VC1800EA

235€

- ⊗ Κινητήρας: 1800W
- ⊗ Ύψος κοπής: 7 θέσεων (25~80mm)
- ⊗ Διάμετρος κοπής: 460mm
- ⊗ Κίνηση: Αυτοκινούμενο
- ⊗ Τύπος σασί: Ατσάλινο
- ⊗ Κάδος: 55 λίτρα πάνινος
- ⊗ Τύπος μοτέρ: Απευθείας μετάδοση
- ⊗ Διαστάσεις τροχών: Εμπρός 18εκ. / Πίσω 25εκ.
- ⊗ Καθαρό βάρος: 27.4kg

**ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ!!!**



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ VC1600EN / VC1800EN

Χωρίς καρβουνάκια
Χωρίς ιμάντα

VC1600EN

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ

- ⊙ Κινητήρας: 1600W
- ⊙ Ύψος κοπής: 5 θέσεων (25~65mm)
- ⊙ Διάμετρος κοπής: 380mm
- ⊙ Κίνηση: Ωθούμενο
- ⊙ Τύπος σασί: Πλαστικό
- ⊙ Κάδος: 40 λίτρα Μισός πλαστικός - μισός πανί
- ⊙ Τύπος μοτέρ: Απευθείας μετάδοση
- ⊙ Διαστάσεις τροχών: Εμπρός 15εκ. / Πίσω 20εκ.
- ⊙ Καθαρό βάρος: 16.8kg



145€

* Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 15/3/2026

Χωρίς καρβουνάκια
Χωρίς ιμάντα

VC1800EN

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ

- ⊙ Κινητήρας: 1800W
- ⊙ Ύψος κοπής: 5 θέσεων (25~75mm)
- ⊙ Διάμετρος κοπής: 430mm
- ⊙ Κίνηση: Ωθούμενο
- ⊙ Τύπος σασί: Πλαστικό
- ⊙ Κάδος: 50 λίτρα Μισός πλαστικός - μισός πανί
- ⊙ Τύπος μοτέρ: Απευθείας μετάδοση
- ⊙ Διαστάσεις τροχών: Εμπρός 17.5εκ. / Πίσω 24.5εκ.
- ⊙ Καθαρό βάρος: 19kg



159€

* Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 15/3/2026

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΑΕΡΩΤΗΣ ΓΚΑΖΟΝ VC58LS70GN

VC58LS70GN

* ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ
ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ



ΔΙΑΜ. ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ: 2.2mm
ΔΙΑΜ. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ: Φ180MM

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ
ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙΑ



ΠΑΧΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ: 2mm
ΔΙΑΜ. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ: Φ180MM

- ⊙ Κινητήρας Visco: VC212
- ⊙ Κυβισμός: 212cc
- ⊙ Ισχύς: 7.0hp EURO V
- ⊙ Τρόπος κίνησης: Αυτοκινούμενο
- ⊙ Ύψος εργασίας(mm): 6 θέσεων (-15/-10/-5/0/6/12)
- ⊙ Διάμετρος κοπής: 450mm
- ⊙ Τύπος σασί: Ατσάλινο πλαίσιο
- ⊙ Κάδος: 45 λίτρα πάνινο
- ⊙ Λαστιχένιοι τροχοί: Εμπρός 20εκ. / Πίσω 25εκ.
- ⊙ Καθαρό βάρος: 42kg



ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ

349€

ENGINE
Loncin

VC40PA65G

279€

- ⊗ Κινητήρας Loncin: LC1P65FE-3
- ⊗ Κυβισμός: 123cc
- ⊗ Ισχύς: 3.5hp EURO V
- ⊗ Τρόπος κίνησης: Αυτοκινούμενο
- ⊗ Ύψος κοπής: 8 θέσεων (25~75mm)
- ⊗ Διάμετρος κοπής: 400mm
- ⊗ Τύπος σασί: Ατσάλινο πλαίσιο
- ⊗ Κάδος: 40 λίτρα πάνινος
- ⊗ Λαστιχένιοι τροχοί: Εμπρός 15εκ. / Πίσω 20εκ.
- ⊗ Καθαρό βάρος: 22kg



ENGINE
Loncin

VC46P65GN

279€

- ⊗ Κινητήρας Loncin: LC1P65FC
- ⊗ Κυβισμός: 159cc
- ⊗ Ισχύς: 4.5hp EURO V
- ⊗ Τρόπος κίνησης: Ωθούμενο
- ⊗ Ύψος κοπής: 8 θέσεων (25~75mm)
- ⊗ Διάμετρος κοπής: 460mm
- ⊗ Τύπος σασί: Ατσάλινο πλαίσιο
- ⊗ Κάδος: 60 λίτρα, Μισός πλαστικός-Μισός πάνινος
- ⊗ Λαστιχένιοι τροχοί: Εμπρός 18εκ. / Πίσω 25εκ.
- ⊗ Καθαρό βάρος: 32kg



Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των Fully Synthetic λιπαντικών της VCoil.

ENGINE
Loncin

VC46PA65GN

310€

- ⊗ Κινητήρας Loncin: LC1P65FC
- ⊗ Κυβισμός: 159cc
- ⊗ Ισχύς: 4.5hp EURO V
- ⊗ Τρόπος κίνησης: Αυτοκινούμενο
- ⊗ Ύψος κοπής: 8 θέσεων (25~75mm)
- ⊗ Διάμετρος κοπής: 460mm
- ⊗ Τύπος σασί: Ατσάλινο πλαίσιο
- ⊗ Κάδος: 60 λίτρα, Μισός πλαστικός-Μισός πάνινος
- ⊗ Λαστιχένιοι τροχοί: Εμπρός 18εκ. / Πίσω 25εκ.
- ⊗ Καθαρό βάρος: 32kg



ENGINE
Loncin

VC51PA70GN

335€

Πλήρως αναδιπλούμενο τιμόνι!!!

- ⊗ Κινητήρας Loncin: LC1P70FC
- ⊗ Κυβισμός: 196cc
- ⊗ Ισχύς: 6.5hp EURO V
- ⊗ Τρόπος κίνησης: Αυτοκινούμενο
- ⊗ Ύψος κοπής: 8 θέσεων (25~75mm)
- ⊗ Διάμετρος κοπής: 510mm
- ⊗ Τύπος σασί: Ατσάλινο πλαίσιο
- ⊗ Κάδος: 60 λίτρα, Μισός πλαστικός-Μισός πάνινος
- ⊗ Λαστιχένιοι τροχοί: Εμπρός 20εκ. / Πίσω 25εκ.
- ⊗ Καθαρό βάρος: 36kg



BENZINOKINΗΤΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ VC600T

339€

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των λιπαντικών της VCoil.



ENGINE
Loncin

VC600T	
Κινητήρας Loncin:	LC1P65FC
Κυβισμός:	159cc
Ισχύς:	4.5hp EURO V
Μετάδοση:	Καθέτου άξονα, Κορώνα-Πηνίο
Μήκος μαχαιριών:	600mm
Βάθος φρέζας:	270mm
Ταχύτητα:	1 Εμπρός
Τροχός μεταφοράς:	15εκ. Λάστιχο
Καθαρό βάρος:	33kg

BENZINOKINΗΤΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ VC650T

419€

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των λιπαντικών της VCoil.



VC650T	
Κινητήρας Visco:	VC212Q-FO
Κυβισμός:	212cc
Ισχύς:	7.0hp EURO V
Μετάδοση:	Ιμάντας
Μήκος μαχαιριών:	300-820mm
Βάθος φρέζας:	150-300mm
Ταχύτητα:	1 Εμπρός 1 Πίσω
Τροχός μεταφοράς:	20εκ. Λάστιχο
Καθαρό βάρος:	56kg

* ΤΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.

* Ο Φ.Π.Α ΣΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ 13%

BENZINOKINΗΤΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ VC700T

419€

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των λιπαντικών της VCoil.



VC700T	
Κινητήρας Visco:	VC212Q-FO
Κυβισμός:	212cc
Ισχύς:	7.0hp EURO V
Μετάδοση:	Ιμάντας
Μήκος μαχαιριών:	540-800mm
Βάθος φρέζας:	150-300mm
Ταχύτητα:	1 Εμπρός+1 Πίσω
Τροχός μεταφοράς:	20εκ. Λάστιχο
Καθαρό βάρος:	58kg

*** ΤΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.**

BENZINOKINΗΤΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ VC750T

469€



Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι καθ' ύψος και δεξιά - αριστερά.



Φώς



Ρόδες



Εργαλειοθήκη

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των λιπαντικών της VCoil.



VC750T	
Κινητήρας Visco:	VC212T-FO
Κυβισμός:	212cc
Ισχύς:	7.0hp EURO V
Μετάδοση:	Ιμάντας+Αλυσίδα
Μήκος μαχαιριών:	540-800mm
Βάθος φρέζας:	150-300mm
Ταχύτητα:	2 Εμπρός+1 Πίσω
Τροχός μεταφοράς:	25εκ. Λάστιχο
Καθαρό βάρος:	71kg

*** ΤΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.**

*** Ο Φ.Π.Α ΣΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ 13%**

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ VC250T-C EVO



VC250T-C1 EVO



189€

- © Κυβισμός: 25cc
- © Ισχύς κινητήρα: 1.2hp EURO V
- © Στροφές κινητήρα: 13.000r/min
- © Καρμπυρατέρ: **Walbro made in Japan**
- © Τύπος λάμας Visco: Carving με γρανάζι
- © Μήκος λάμας: 10in./25cm
- © Τύπος Αλυσίδας Visco: 1/4"-1.1-56 οδηγοί
- © Καθαρό βάρος: 2.45kg

ΔΩΡΟ 2η ΑΛΥΣΙΔΑ
ΑΞΙΑΣ 19€

OFFER

ΔΩΡΟ 2η ΑΛΥΣΙΔΑ
ΑΞΙΑΣ 21€

OFFER

Η εγγύηση των μηχανημάτων
παρέχεται μόνο με τη χρήση των Fully
Synthetic λιπαντικών της VCoil.

VC250T-C2 EVO



199€

- © Κυβισμός: 25cc
- © Ισχύς κινητήρα: 1.2hp EURO V
- © Στροφές κινητήρα: 13.000r/min
- © Καρμπυρατέρ: **Walbro made in Japan**
- © Τύπος λάμας Visco: Carving
- © Μήκος λάμας: 10in./25cm
- © Τύπος Αλυσίδας Visco: 1/4"-1.1-60 οδηγοί
- © Καθαρό βάρος: 2.45kg

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ VC285T/C EVO

VC285T EVO



179€

- © Κυβισμός: 28.5cc
- © Ισχύς κινητήρα: 1.34hp EURO V
- © Στροφές κινητήρα: 12.000r/min
- © Καρμπυρατέρ: **Walbro made in Japan**
- © Τύπος λάμας Visco: Με γρανάζι
- © Μήκος λάμας: 10in./25cm ή 12in./30cm
- © Τύπος Αλυσίδας Visco: 3/8"LP-1.3 40 ή 44 οδηγοί
- © Καθαρό βάρος: 3.0kg

ΔΩΡΟ 2η ΑΛΥΣΙΔΑ
ΑΞΙΑΣ 9€

OFFER

ΔΩΡΟ 2η ΑΛΥΣΙΔΑ
ΑΞΙΑΣ 19€

OFFER

Η εγγύηση των μηχανημάτων
παρέχεται μόνο με τη χρήση των Fully
Synthetic λιπαντικών της VCoil.

VC285T-C1 EVO



189€

- © Κυβισμός: 28.5cc
- © Ισχύς κινητήρα: 1.34hp EURO V
- © Στροφές κινητήρα: 12.000r/min
- © Καρμπυρατέρ: **Walbro made in Japan**
- © Τύπος λάμας Visco: Carving με γρανάζι
- © Μήκος λάμας: 10in./25cm ή 12in./30cm
- © Τύπος Αλυσίδας Visco: 1/4"-1.1-56 ή 64 οδηγοί
- © Καθαρό βάρος: 3.0kg

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ VC254T-C

ΔΩΡΟ 2η ΑΛΥΣΙΔΑ
ΑΞΙΑΣ 19€

OFFER

Η εγγύηση των μηχανημάτων
παρέχεται μόνο με τη χρήση των Fully
Synthetic λιπαντικών της VCoil.

135€

VC254T-C1

- © Κυβισμός: 25.4cc
- © Ισχύς κινητήρα: 1.2hp EURO V
- © Στροφές κινητήρα: 12.000r/min
- © Καρμπυρατέρ: Μembranoφόρο
- © Τύπος λάμας Visco: Carving με γρανάξι
- © Μήκος λάμας: 10in./25cm
- © Τύπος Αλυσίδας Visco: 1/4"-1.1-56 οδηγοί
- © Καθαρό βάρος: 3.0kg



ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ VC254TN/C

129€

VC254TN

- © Κυβισμός: 26.9cc
- © Ισχύς κινητήρα: 1.3hp EURO V
- © Στροφές κινητήρα: 12.000r/min
- © Καρμπυρατέρ: Μembranoφόρο
- © Τύπος λάμας Visco: Με γρανάξι
- © Μήκος λάμας: 10in./25cm
- © Τύπος Αλυσίδας Visco: 3/8"LP-1.3 40 οδηγοί
- © Καθαρό βάρος: 3.0kg



ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΗΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΚΥΒΙΣΜΟ
26.9cc και 1.3hp!!

ΔΩΡΟ 2η ΑΛΥΣΙΔΑ
ΑΞΙΑΣ 9€

OFFER



ΔΩΡΟ 2η ΑΛΥΣΙΔΑ
ΑΞΙΑΣ 21€

OFFER

Η εγγύηση των μηχανημάτων
παρέχεται μόνο με τη χρήση των Fully
Synthetic λιπαντικών της VCoil.

VC254TN-C3

135€

- © Κυβισμός: 26.9cc
- © Ισχύς κινητήρα: 1.3hp EURO V
- © Στροφές κινητήρα: 12.000r/min
- © Καρμπυρατέρ: Μembranoφόρο
- © Τύπος λάμας Visco: Carving με γρανάξι
- © Μήκος λάμας: 10in./25cm
- © Τύπος Αλυσίδας Visco: 1/4"-1.1-60 οδηγοί (A4S MADE IN JAPAN)
- © Καθαρό βάρος: 3.0kg



ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ VC260T-C1

125€

VC260T-C1

- © Κυβισμός: 25.0cc
- © Ισχύς κινητήρα: 1.5hp
- © Στροφές κινητήρα: 12.500r/min
- © Καρμπυρατέρ: Μembranoφόρο
- © Τύπος λάμας Visco: Carving με γρανάξι
- © Μήκος λάμας: 10in./25cm
- © Τύπος Αλυσίδας Visco: 1/4"-1.1-56 οδηγοί
- © Καθαρό βάρος: 2.39kg



ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ

Η εγγύηση των μηχανημάτων
παρέχεται μόνο με τη χρήση των Fully
Synthetic λιπαντικών της VCoil.

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΚΟΠΗΣ VC286T EVO/VC414 EVO/VC543 EVO

VC286T EVO



- © Κυβισμός: 28.5cc
- © Ισχύς κινητήρα: 1.34hp EURO V
- © Στροφές κινητήρα: 12.000r/min
- © Καρμπυρατέρ: **Walbro made in Japan**
- © Τύπος λάμας Visco: Με γρανάζι
- © Μήκος λάμας: 13in./33cm
- © Τύπος Αλυσίδας Visco: 3/8"LP-1.3-47 οδηγοί
- © Καθαρό βάρος: 3.4kg



169 €

ΔΩΡΟ 2η ΑΛΥΣΙΔΑ
ΑΞΙΑΣ 10€

OFFER

ΔΩΡΟ 2η ΑΛΥΣΙΔΑ
ΑΞΙΑΣ 14€

OFFER

Η εγγύηση των μηχανημάτων
παρέχεται μόνο με τη χρήση των Fully
Synthetic λιπαντικών της VCoil.

VC414 EVO



- © Κυβισμός: 42cc
- © Ισχύς κινητήρα: 2.5hp EURO V
- © Στροφές κινητήρα: 12.000r/min
- © Καρμπυρατέρ: **Walbro made in Japan**
- © Τύπος λάμας Visco: Με γρανάζι
- © Μήκος λάμας: 16in./40cm
- © Τύπος Αλυσίδας Visco: 3/8"LP-1.3-57 οδηγοί
- © Καθαρό βάρος: 5.2kg



199 €

VC543 EVO



- © Κυβισμός: 55cc
- © Ισχύς κινητήρα: 3.2hp EURO V
- © Στροφές κινητήρα: 12.000r/min
- © Καρμπυρατέρ: **Walbro made in Japan**
- © Τύπος λάμας Visco: Με γρανάζι
- © Μήκος λάμας: 18in./45cm
- © Τύπος Αλυσίδας Visco: 3.25"-1.5-72 οδηγοί
- © Καθαρό βάρος: 5.7kg



235 €

ΔΩΡΟ 2η ΑΛΥΣΙΔΑ
ΑΞΙΑΣ 21€

OFFER



Το ασυναγώνιστο κλαδευτικό αλυσοπρίονο με βάρος **ΜΟΛΙΣ 2.45kg**, το οποίο είναι το μοναδικό που εφοδιάζεται με **καρμπυρατέρ WALBRO made in Japan** και σύστημα εύκολης εκκίνησης (Easy Start), έχει γίνει το Best Seller της αγοράς με **MONO....**



ΔΩΡΟ 2η ΑΛΥΣΙΔΑ
ΑΞΙΑΣ 19€

OFFER

189€



VC250T-C1 EVO



ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΕΦΑΛΗ VC263PS

VC263PS

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ



- ⊗ Κυβισμός: 26cc
- ⊗ Ισχύς κινητήρα: 1.0hp EURO V
- ⊗ Στροφές κινητήρα: 9.000r/min
- ⊗ Τύπος λάμας/ Μήκος: Carving με γρανάζι /10in./25cm
- ⊗ Τύπος Αλυσίδας Visco: 1/4"-1.1 56 οδηγοί
- ⊗ Τύπος κεφαλής: Σταθερή
- ⊗ Τύπος σωλήνα: Ενιαίος Ø26
- ⊗ Τύπος λαβής: Μονή
- ⊗ Μήκος μηχανήματος: 2.05m
- ⊗ Καθαρό βάρος: 5.2kg

149€

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΕΦΑΛΗ VC263P

VC263P

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ

ΔΩΡΟ Προέκταση
ΑΞΙΑΣ 25€

OFFER



- ⊗ Κυβισμός: 26cc
- ⊗ Ισχύς κινητήρα: 1.0hp EURO V
- ⊗ Στροφές κινητήρα: 9.000r/min
- ⊗ Τύπος λάμας/ Μήκος: Carving με γρανάζι /10in./25cm
- ⊗ Τύπος Αλυσίδας Visco: 1/4"-1.1 56 οδηγοί
- ⊗ Τύπος κεφαλής: Σταθερή
- ⊗ Τύπος σωλήνα: Διαιρούμενος Ø26
- ⊗ Τύπος λαβής: Μονή
- ⊗ Μήκος μηχανήματος: 2.05m
- ⊗ Καθαρό βάρος: 5.2kg

Προέκταση 0.75m

159€

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕ ΣΠΑΣΤΗ ΚΕΦΑΛΗ VC255PS EVO

VC255PS1 EVO

- © Κυβισμός: 25.4cc
- © Ισχύς κινητήρα: 1.0hp EURO V
- © Στροφές κινητήρα: 10.000r/min
- © Μήκος λάμας: 10in./25cm
- © Τύπος Αλυσίδας Visco: 3/8"LP-1.3 40 οδηγοί
- © Τύπος κεφαλής: Σπαστή έως 90 μοίρες
- © Τύπος σωλήνα: Ενιαίος Ø26
- © Τύπος λαβής: Μονή
- © Μήκος μηχανήματος: 2.05m
- © Καθαρό βάρος: 5.5kg



179€

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των Fully Synthetic λιπαντικών της VCoil.

VC255PS2 EVO

- © Κυβισμός: 25.4cc
- © Ισχύς κινητήρα: 1.0hp EURO V
- © Στροφές κινητήρα: 10.000r/min
- © Τύπος λάμας/ Μήκος: Carving με γρανάζι /10in./25cm
- © Τύπος Αλυσίδας Visco: 1/4"-1.1 56 οδηγοί
- © Τύπος κεφαλής: Σπαστή έως 90 μοίρες
- © Τύπος σωλήνα: Ενιαίος Ø26
- © Τύπος λαβής: Μονή
- © Μήκος μηχανήματος: 2.05m
- © Καθαρό βάρος: 5.5kg



179€

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΕΦΑΛΗ VC256PS EVO

VC256PS1 EVO

- © Κυβισμός: 25.4cc
- © Ισχύς κινητήρα: 1.0hp EURO V
- © Στροφές κινητήρα: 10.000r/min
- © Τύπος λάμας/ Μήκος: Carving με γρανάζι /10in./25cm
- © Τύπος Αλυσίδας Visco: 1/4"-1.1 56 οδηγοί
- © Τύπος κεφαλής: Σταθερή
- © Τύπος σωλήνα: Ενιαίος Ø26
- © Τύπος λαβής: Μονή
- © Μήκος μηχανήματος: 2.35m
- © Καθαρό βάρος: 5.4kg



159€

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΥΨΟΣ 2.35m!!!

VC256PS2 EVO

- © Κυβισμός: 25.4cc
- © Ισχύς κινητήρα: 1.0hp EURO V
- © Στροφές κινητήρα: 10.000r/min
- © Τύπος λάμας/ Μήκος: Carving με γρανάζι /10in./25cm
- © Τύπος Αλυσίδας Visco: 1/4"-1.1 56 οδηγοί
- © Τύπος κεφαλής: Σταθερή
- © Τύπος σωλήνα: Ενιαίος Ø26
- © Τύπος λαβής: Μονή
- © Μήκος μηχανήματος: 2.05m
- © Καθαρό βάρος: 5.2kg



149€

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των Fully Synthetic λιπαντικών της VCoil.

VC256PS3 EVO

- © Κυβισμός: 25.4cc
- © Ισχύς κινητήρα: 1.0hp EURO V
- © Στροφές κινητήρα: 10.000r/min
- © Μήκος λάμας: 10in./25cm
- © Τύπος Αλυσίδας Visco: 3/8"LP-1.3 40 οδηγοί
- © Τύπος κεφαλής: Σταθερή
- © Τύπος σωλήνα: Ενιαίος Ø26
- © Τύπος λαβής: Μονή
- © Μήκος μηχανήματος: 2.05m
- © Καθαρό βάρος: 5.2kg



145€

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΕΦΑΛΗ VC256P EVO

VC256P1 EVO

- © Κυβισμός: 25.4cc
- © Ισχύς κινητήρα: 1.0hp EURO V
- © Στροφές κινητήρα: 10.000r/min
- © Μήκος λάμας: 10in./25cm
- © Τύπος Αλυσίδας Visco: 3/8"LP-1.3 40 οδηγοί
- © Τύπος κεφαλής: Σταθερή
- © Τύπος σωλήνα: Διαιρούμενος Ø26
- © Τύπος λαβής: Μονή
- © Μήκος μηχανήματος: 2.05m
- © Καθαρό βάρος: 5.2kg



169€

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των Fully Synthetic λιπαντικών της VCoil.

VC256P2 EVO

- © Κυβισμός: 25.4cc
- © Ισχύς κινητήρα: 1.0hp EURO V
- © Στροφές κινητήρα: 10.000r/min
- © Τύπος λάμας/ Μήκος: Carving με γρανάξι /10in./25cm
- © Τύπος Αλυσίδας Visco: 1/4"-1.1 56 οδηγοί
- © Τύπος κεφαλής: Σταθερή
- © Τύπος σωλήνα: Διαιρούμενος Ø26
- © Τύπος λαβής: Μονή
- © Μήκος μηχανήματος: 2.05m
- © Καθαρό βάρος: 5.2kg



169€

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΣΠΑΣΤΗ ΚΕΦΑΛΗ VC255P EVO

VC255P1 EVO

- © Κυβισμός: 25.4cc
- © Ισχύς κινητήρα: 1.0hp EURO V
- © Στροφές κινητήρα: 10.000r/min
- © Μήκος λάμας: 10in./25cm
- © Τύπος Αλυσίδας Visco: 3/8"LP-1.3 40 οδηγοί
- © Τύπος κεφαλής: Σπαστή έως 90 μοίρες
- © Τύπος σωλήνα: Διαιρούμενος Ø26
- © Τύπος λαβής: Μονή
- © Μήκος μηχανήματος: 2.05m
- © Καθαρό βάρος: 5.5kg



179€

VC255P2 EVO

- © Κυβισμός: 25.4cc
- © Ισχύς κινητήρα: 1.0hp EURO V
- © Στροφές κινητήρα: 10.000r/min
- © Τύπος λάμας/ Μήκος: Carving με γρανάξι /10in./25cm
- © Τύπος Αλυσίδας Visco: 1/4"-1.1 56 οδηγοί
- © Τύπος κεφαλής: Σπαστή έως 90 μοίρες
- © Τύπος σωλήνα: Διαιρούμενος Ø26
- © Τύπος λαβής: Μονή
- © Μήκος μηχανήματος: 2.05m
- © Καθαρό βάρος: 5.5kg



179€

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ - ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ VC255P EVO

VC255P3 EVO

- © Κυβισμός: 25.4cc
- © Ισχύς κινητήρα: 1.0hp EURO V
- © Στροφές κινητήρα: 10.000r/min
- © Κοπτικά μέρη: Ψαλίδι μπορντούρας 40cm
- © Τύπος σωλήνα: Διαιρούμενος Ø26
- © Τύπος λαβής: Μονή
- © Μήκος μηχανήματος: 2.30m
- © Καθαρό βάρος: 7.0kg



189€

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των Fully Synthetic λιπαντικών της VCoil.

VC255P4 EVO

- © Κυβισμός: 25.4cc
- © Ισχύς κινητήρα: 1.0hp EURO V
- © Στροφές κινητήρα: 10.000r/min
- © Κοπτικά μέρη: Κεφαλή θαμν/κου αυτόματη + Δίσκος τρίφτερος
- © Τύπος σωλήνα: Διαιρούμενος Ø26
- © Τύπος λαβής: Μονή
- © Μήκος μηχανήματος: 1.85m
- © Καθαρό βάρος: 6.8kg




169€

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ VC245 EVO

VC245 EVO

- © Κυβισμός: 24.5cc
- © Ισχύς κινητήρα: 1.2hp EURO V
- © Μαχαίρια: Διπλά μαχαίρια
- © Τύπος μαχαιριών: Διπλής δράσης
- © Ολικό μήκος μαχαιριών: 610mm
- © Οπίσθια χειρολαβή: Περιστρεφόμενη κατά 90° δεξιά και αριστερά
- © Τρόπος εκκίνησης: Χειροκίνητα με σύστημα εύκολης εκκίνησης (Easy Start)
- © Διαστάσεις: 380x245x250(mm)
- © Καθαρό βάρος: 5.4kg



179€

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των Fully Synthetic λιπαντικών της VCoil.

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ COMBI VC255P EVO

VC255P5 EVO

- ⊙ Κυβισμός: 25.4cc
- ⊙ Ισχύς κινητήρα: 1.0hp EURO V
- ⊙ Στροφές κινητήρα: 10.000r/min
- ⊙ Τύπος λαβής: Μονή
- ⊙ Τύπος σωλήνα: Διαιρούμενος Ø26
- ⊙ Ιμάντας: Μονός με σφουγγάρι
- ⊙ Κεφαλή κονταρ/νου: Σπαστή έως 90°
- ⊙ Λάμα: 10in./25cm
- ⊙ Αλυσίδα κονταρ/νου: 3/8"LP-1.3 40 οδηγοί ή 1/4"-1.1 56 οδηγοί
- ⊙ Κεφαλή μπορντούρας: Μήκος κοπής 40cm
- ⊙ Κεφαλή θαμν/κου: Ημι-αυτόματη
- ⊙ Δίσκος: Τρίφτερος



249€

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των Fully Synthetic λιπαντικών της VCoil.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ COMBI VC255P EVO

75€

(255-114) Εξάρτημα
Κονταροπρίονου



65€

(255-115) Εξάρτημα
Μπορντουροψάλιδου 40cm



45€

(255-116) Εξάρτημα
Θαμνοκοπτικού Με Κεφαλή Και Δίσκο



65€

(255-136) Εξάρτημα Φυσητήρα



29€

(255-117)
Προέκταση 1m



17€

(255-118)
Προέκταση 0.5m



BENZINOKINΗΤΗΡΑΣ VC78

Η εγγύηση των μηχανημάτων
παρέχεται μόνο με τη χρήση των
λιπαντικών της VCoil.

139€



	VC78Q-FA	VC78P-FA
Τύπος άξονα:	Σφήνα	Πάσο
Διάμετρος / Μήκος άξονα:	Ø16 / 61.5mm	Ø16 / 58.5mm
Τύπος φίλτρου:	Φίλτρο αέρος	Φίλτρο αέρος
Κυβισμός:	78.5cc	78.5cc
Ισχύς:	2.5hp EURO V	2.5hp EURO V
Στροφές:	3.600r/min.	3.600r/min.
Βάρος:	10kg	10kg

BENZINOKINΗΤΗΡΑΣ VC212

Η εγγύηση των μηχανημάτων
παρέχεται μόνο με τη χρήση των
λιπαντικών της VCoil.

145€



145€



145€



150€



	VC212Q-FA	VC212Q-FO	VC212P-FA	VC212V-FO
Τύπος άξονα:	Σφήνα	Σφήνα	Πάσο	Κώνος
Διάμετρος άξονα:	Ø19	Ø19	Ø19	Ø19.1
Τύπος φίλτρου:	Φίλτρο αέρος	Φίλτρο λαδιού	Φίλτρο αέρος	Φίλτρο λαδιού
Κυβισμός:	212cc	212cc	212cc	212cc
Ισχύς:	7.0hp EURO V	7.0hp EURO V	7.0hp EURO V	7.0hp EURO V
Στροφές:	3.600r/min.	3.600r/min.	3.600r/min.	3.600r/min.
Βάρος:	16kg	16kg	16kg	16kg

BENZINOKINΗΤΗΡΑΣ VC212

150€

Η εγγύηση των μηχανημάτων
παρέχεται μόνο με τη χρήση των
λιπαντικών της VCoil.



	VC212H-FO	VC212T-FO	VC212S-FO
Τύπος άξονα:	Σφήνα	Κώνος κοντός	Αστέρι-Spline
Διάμετρος άξονα:	Ø20	Ø20	Ø21
Τύπος φίλτρου:	Φίλτρο λαδιού	Φίλτρο λαδιού	Φίλτρο αέρος
Κυβισμός:	212cc	212cc	212cc
Ισχύς:	7.0hp EURO V	7.0hp EURO V	7.0hp EURO V
Στροφές:	3.600r/min.	3.600r/min.	3.600r/min.
Βάρος:	16kg	16kg	16kg

BENZINOKINΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΙΖΑ & ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ VC212

210€

Η εγγύηση των μηχανημάτων
παρέχεται μόνο με τη χρήση των
λιπαντικών της VCoil.



	VC212Q-EA	VC212P-EA	VC212V-EO
Τύπος άξονα:	Σφήνα	Πάσο	Κώνος
Διάμετρος άξονα:	Ø19	Ø19	Ø19.1
Τύπος φίλτρου:	Φίλτρο αέρος	Φίλτρο αέρος	Φίλτρο λαδιού
Κυβισμός:	212cc	212cc	212cc
Ισχύς:	7.0hp EURO V	7.0hp EURO V	7.0hp EURO V
Στροφές:	3.600r/min.	3.600r/min.	3.600r/min.
Βάρος:	16.5kg	16.5kg	16.5kg

BENZINOKINΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΙΖΑ & ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ VC270

329€

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των λιπαντικών της VCoil.



	VC270Q-E	VC270V-E
Τύπος άξονα:	Σφήνα	Κώνος
Διάμετρος άξονα:	Ø25.4	Ø22.2
Τύπος φίλτρου:	Φίλτρο αέρος	Φίλτρο αέρος
Κυβισμός:	270cc	270cc
Ισχύς:	9.0hp EURO V	9.0hp EURO V
Στροφές:	3.600r/min.	3.600r/min.
Βάρος:	29kg	29kg

BENZINOKINΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΙΖΑ & ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ VC420

350€

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των λιπαντικών της VCoil.



	VC420Q-E	VC420V-E
Τύπος άξονα:	Σφήνα	Κώνος
Διάμετρος άξονα:	Ø25.4	Ø22.2
Τύπος φίλτρου:	Φίλτρο αέρος	Φίλτρο αέρος
Κυβισμός:	420cc	420cc
Ισχύς:	15hp EURO V	15hp EURO V
Στροφές:	3.600r/min.	3.600r/min.
Βάρος:	32kg	32kg

BENZINOKINΗΤΗΡΑΣ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ **VC174**

150€

Η εγγύηση των μηχανημάτων
παρέχεται μόνο με τη χρήση των
λιπαντικών της VCoil.



	VC174V-1	VC174V-2
Τύπος άξονα:	Σφήνα	Σφήνα
Διάμετρος / Μήκος άξονα:	Ø22.2 / 81.5mm	Ø22.2 / 61.5mm
Τύπος φίλτρου:	Φίλτρο αέρος	Φίλτρο αέρος
Κυβισμός:	175cc	175cc
Ισχύς:	5.5hp EURO V	5.5hp EURO V
Στροφές:	3.600r/min.	3.600r/min.
Βάρος:	9.5kg	9.5kg

BENZINOKINΗΤΗΡΑΣ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ **B&S625E**

210€



	B&S625E
Τύπος άξονα:	Σφήνα
Διάμετρος / Μήκος άξονα:	Ø22.2 / 81.5mm
Τύπος φίλτρου:	Φίλτρο αέρος
Κυβισμός:	150cc
Ισχύς:	4.5hp EURO V
Στροφές:	3.600r/min.
Βάρος:	9.5kg

BENZINOKΙΝΗΤΗΡΑΣ ΔΙΧΡΟΝΟΣ 52cc

85€



553-23

Κυβισμός:	52cc
Ισχύς:	3.0hp
Στροφές κινητήρα:	8.000r/min
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου:	0.9L
Τρόπος εκκίνησης:	Χειροκίνητα με σύστημα εύκολης εκκίνησης (Easy Start)
Βάρος:	4.3kg

BENZINOKΙΝΗΤΗΡΑΣ ΔΙΧΡΟΝΟΣ 63.3cc

109€



632-2

Κυβισμός:	63.3cc
Ισχύς:	3.0hp EURO V
Στροφές κινητήρα:	9.000r/min
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου:	1.2L
Τρόπος εκκίνησης:	Χειροκίνητα
Βάρος:	4.3kg

ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΕΣ

VC350WP-1.0 / VC400WP-1.5 / VC500WP-2.0 / VC800WP-3.0



119€



179€



Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των λιπαντικών της VCoil.

	VC350WP-1.0	VC400WP-1.5
Στόμια:	1" x 1"	1 1/2" x 1 1/2"
Μέγιστο μανομετρικό:	25-30m	15m
Μέγιστη ικανότητα άντλησης:	10000Lt/h	12000Lt/h
Μέγιστο υψομ. αναρρόφησης:	8m	6m
Υλικό φτερωτής:	Αλουμίνιο	Μαντέμι
Τύπος κινητήρα:	Δίχρονος	Τετράχρονος
Κυβισμός:	52cc	78.5cc EURO V
Ισχύς / Στροφές:	3.0hp/7.500rpm.	2.5hp/3.600rpm.

209€



225€



Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των λιπαντικών της VCoil.

	VC500WP-2.0	VC800WP-3.0
Στόμια:	2" x 2"	3" x 3"
Μέγιστο μανομετρικό:	28m	30m
Μέγιστη ικανότητα άντλησης:	30000Lt/h	60000Lt/h
Μέγιστο υψομ. αναρρόφησης:	7m	7m
Υλικό φτερωτής:	Μαντέμι	Μαντέμι
Τύπος κινητήρα:	Τετράχρονος	Τετράχρονος
Κυβισμός:	212cc EURO V	212cc EURO V
Ισχύς / Στροφές:	7hp/3.600rpm.	7hp/3.600rpm.



BATTERY MACHINES & ACCESSORIES



ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

VC722B-7.2V/ VC725B-16.8V/ VC730PRO-16.8V/ VC732B-16.8V



VC722B-7.2V

89€

- ⊙ Διάμετρος κοπής: 22mm
 - ⊙ Μεγ. Ισχύς: 467W
 - ⊙ Βάρος με μπαταρία: 720g (Ενσωματωμένη Μπαταρία)
 - ⊙ Τάση Μπαταρίας: 7.2V
 - ⊙ Χωρητικότητα Μπαταρίας: 4Ah
 - ⊙ Χρόνος Εργασίας: 2h
 - ⊙ Χρόνος Φόρτισης: 2h
- Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΚΟΥΤΙ) ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
- ⊙ Καλώδιο Φόρτισης USB Type-C
 - ⊙ Εργαλεία συντηρήσεως



- *ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ
- *ΧΩΡΙΣ ANTI-CUT ΣΥΣΤΗΜΑ
- *ΜΕ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ (22mm & 15mm)



VC725B-16.8V

110€



- ⊙ Διάμετρος κοπής: 25mm
 - ⊙ Μεγ. Ισχύς: 900W
 - ⊙ Βάρος με μπαταρία: 1150g (Μπαταρία 250g)
 - ⊙ Τάση Μπαταρίας: 16.8V
 - ⊙ Χωρητικότητα Μπαταρίας: 2.5Ah
 - ⊙ Χρόνος Εργασίας: 2-2.5h
 - ⊙ Χρόνος Φόρτισης: 1-1.5h
- Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ) ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
- ⊙ Δύο μπαταρίες 2.5Ah
 - ⊙ Ένας διπλός φορτιστής
 - ⊙ Εργαλεία συντηρήσεως



- *ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ
- *ΧΩΡΙΣ ANTI-CUT ΣΥΣΤΗΜΑ
- *ΜΕ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ (25mm & 18mm)



VC730PRO-16.8V

149€

- ⊙ Διάμετρος κοπής: 30mm
 - ⊙ Μεγ. Ισχύς: 850W
 - ⊙ Βάρος με μπαταρία: 1100g (Μπαταρία 450g)
 - ⊙ Τάση Μπαταρίας: 16.8V
 - ⊙ Χωρητικότητα Μπαταρίας: 2.5Ah
 - ⊙ Χρόνος Εργασίας: 6-8h
 - ⊙ Χρόνος Φόρτισης: 3-4h
- Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ) ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
- ⊙ Δύο μπαταρίες 2.5Ah
 - ⊙ Ένας διπλός φορτιστής
 - ⊙ Εργαλεία συντηρήσεως



LCD SCREEN



- *ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ
- *ANTI-CUT ΣΥΣΤΗΜΑ
- *ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΟΠΗΣ



VC732B-16.8V

129€



- ⊙ Διάμετρος κοπής: 32mm
 - ⊙ Μεγ. Ισχύς: 1000W
 - ⊙ Βάρος με μπαταρία: 1070g (Μπαταρία 250g)
 - ⊙ Τάση Μπαταρίας: 16.8V
 - ⊙ Χωρητικότητα Μπαταρίας: 2.5Ah
 - ⊙ Χρόνος Εργασίας: 3-4h
 - ⊙ Χρόνος Φόρτισης: 1-1.5h
- Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ) ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
- ⊙ Δύο μπαταρίες 2.5Ah
 - ⊙ Ένας διπλός φορτιστής
 - ⊙ Εργαλεία συντηρήσεως



- *ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ
- *ΧΩΡΙΣ ANTI-CUT ΣΥΣΤΗΜΑ
- *ΜΕ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ (32mm & 20mm)



VC736PRO-16.8V

LCD SCREEN

179€

- ⊗ Διάμετρος κοπής: 36mm
- ⊗ Μεγ. Ισχύς: 900W
- ⊗ Βάρος με μπαταρία: 1250g (Μπαταρία 450g)
- ⊗ Τάση Μπαταρίας: 16.8V
- ⊗ Χωρητικότητα Μπαταρίας: 2.5Ah+4Ah
- ⊗ Χρόνος Εργασίας: 8-10h
- ⊗ Χρόνος Φόρτισης: 3-4h
- Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ) ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
- ⊗ Δύο μπαταρίες (2.5Ah+4Ah)
- ⊗ Ένας διπλός φορτιστής
- ⊗ Εργαλεία συντηρήσεως



- *ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ
- *ΑΝΤΙ-CUT ΣΥΣΤΗΜΑ
- *ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΟΠΗΣ



VC740PRO-21V

LCD SCREEN

219€

- ⊗ Διάμετρος κοπής: 40mm
- ⊗ Μεγ. Ισχύς: 1050W
- ⊗ Βάρος με μπαταρία: 1440g (Μπαταρία 450g)
- ⊗ Τάση Μπαταρίας: 21V
- ⊗ Χωρητικότητα Μπαταρίας: 2.5Ah+4Ah
- ⊗ Χρόνος Εργασίας: 8-10h
- ⊗ Χρόνος Φόρτισης: 3-4h
- Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ) ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
- ⊗ Δύο μπαταρίες (2.5Ah+4Ah)
- ⊗ Ένας διπλός φορτιστής
- ⊗ Εργαλεία συντηρήσεως



- *ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ
- *ΑΝΤΙ-CUT ΣΥΣΤΗΜΑ
- *ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΟΠΗΣ



ΔΩΡΟ ΑΞΙΑΣ 12.5€
ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ
VC216PRO-EC



VC745PRO-25V

LCD SCREEN

265€

- ⊗ Διάμετρος κοπής: 45mm
- ⊗ Μεγ. Ισχύς: 1150W
- ⊗ Βάρος με μπαταρία: 1545g (Μπαταρία 515g)
- ⊗ Τάση Μπαταρίας: 25.2V
- ⊗ Χωρητικότητα Μπαταρίας: 4Ah
- ⊗ Χρόνος Εργασίας: 10-12h
- ⊗ Χρόνος Φόρτισης: 3-4h
- Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ) ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
- ⊗ Δύο μπαταρίες 4Ah
- ⊗ Ένας διπλός φορτιστής
- ⊗ Εργαλεία συντηρήσεως



- *ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ
- *ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΟΠΗΣ



ΔΩΡΟ ΑΞΙΑΣ 12.5€
ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ
VC216PRO-EC



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

VC168B-16.8V/ VC169B-16.8V/ VC211B-21V/ VC212B-21V

VC169B-16.8V

99€

- Μέγ. διάμετρος κοπής: 13cm
- Μεγ. Ισχύς: 700W
- Βάρος με μπαταρία: 940g (Μπαταρία 250g)
- Τάση Μπαταρίας: 16.8V
- Χωρητικότητα Μπαταρίας: 2.5Ah
- Ταχύτητα αλυσίδας: 10m/s
- Μήκος λάμας: 5"/ 13εκ.
- Τύπος αλυσίδας: 1/4"-1.1-32 οδηγοί
- Τύπος λίπανσης αλυσ.: Χωρίς λίπανση
- Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΚΟΥΤΙ) ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
- Δύο μπαταρίες 2.5Ah
- Ένας διπλός φορτιστής
- Εργαλεία συντηρήσεως



VC168B-16.8V

115€

- Μέγ. διάμετρος κοπής: 15cm
- Μεγ. Ισχύς: 700W
- Βάρος με μπαταρία: 1160g (Μπαταρία 250g)
- Τάση Μπαταρίας: 16.8V
- Χωρητικότητα Μπαταρίας: 2.5Ah
- Ταχύτητα αλυσίδας: 12m/s
- Μήκος λάμας: 6"/ 15εκ.
- Τύπος αλυσίδας: 1/4"-1.1-37 οδηγοί
- Τύπος λίπανσης αλυσ.: Αυτόματη λίπανση
- Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΚΟΥΤΙ) ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
- Δύο μπαταρίες 2.5Ah
- Ένας διπλός φορτιστής
- Εργαλεία συντηρήσεως



VC212B-21V

169€

- Μέγ. διάμετρος κοπής: 15cm
- Μεγ. Ισχύς: 900W
- Βάρος με μπαταρία: 1800g (Μπαταρία 450g)
- Τάση Μπαταρίας: 21V
- Χωρητικότητα Μπαταρίας: 4Ah
- Ταχύτητα αλυσίδας: 12m/s
- Μήκος λάμας: 6"/ 15εκ ή 8"/ 20εκ.
- Τύπος αλυσίδας: 1/4"-1.1-37 ή 45 οδηγοί
- Τύπος λίπανσης αλυσ.: Αυτόματη λίπανση
- Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ) ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
- Δύο μπαταρίες 4Ah
- Ένας διπλός φορτιστής
- Εργαλεία συντηρήσεως



VC211B-21V

LCD SCREEN

199€

- Μέγ. διάμετρος κοπής: 20cm
- Μεγ. Ισχύς: 1100W
- Βάρος με μπαταρία: 2450g (Μπαταρία 450g)
- Τάση Μπαταρίας: 21.6V
- Χωρητικότητα Μπαταρίας: 4Ah
- Ταχύτητα αλυσίδας: 18m/s
- Μήκος λάμας: 8"/ 20εκ.
- Τύπος αλυσίδας: 1/4"-1.1-47 οδηγοί
- Τύπος λίπανσης αλυσ.: Αυτόματη λίπανση
- Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ) ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
- Δύο μπαταρίες 4Ah
- Ένας διπλός φορτιστής
- Εργαλεία συντηρήσεως



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ VC215PRO-21V



VC215PRO-21V

LCD SCREEN

169€

- ⊗ Μέγ. διάμετρος κοπής: 15cm/20cm
 - ⊗ Μεγ. Ισχύς: 600W
 - ⊗ Βάρος με μπαταρία: 1350g (Μπαταρία 450g)
 - ⊗ Τάση Μπαταρίας: 21V
 - ⊗ Χωρητικότητα Μπαταρίας: 2.5Ah+4Ah
 - ⊗ Ταχύτητα αλυσίδας: 12m/s - 11m/s
 - ⊗ Μήκος λάμας: 6"/ 15εκ. ή 8"/ 20εκ.
 - ⊗ Τύπος αλυσίδας: 1/4"-1.1-36 ή 45 οδηγοί
 - ⊗ Τύπος λίπανσης αλυσ.: **Αυτόματη λίπανση**
- Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ) ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
- ⊗ Δύο μπαταρίες (2.5Ah+4Ah)
 - ⊗ Ένας διπλός φορτιστής
 - ⊗ Εργαλεία συντηρήσεως



VC215PRO-21V6



VC215PRO-21V8



VC210B-21V

219€



- ⊗ Μέγ. διάμετρος κοπής: 30cm
 - ⊗ Μεγ. Ισχύς: 1150W
 - ⊗ Βάρος με μπαταρία: 3515g (Μπαταρία 515g)
 - ⊗ Τάση Μπαταρίας: 21V
 - ⊗ Χωρητικότητα Μπαταρίας: 5Ah
 - ⊗ Ταχύτητα αλυσίδας: 16m/s
 - ⊗ Μήκος λάμας: 12"/ 30εκ.
 - ⊗ Τύπος αλυσίδας: 1/4"-1.3-66 οδηγοί
 - ⊗ Τύπος λίπανσης αλυσ.: **Αυτόματη λίπανση**
- Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΚΟΥΤΙ) ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
- ⊗ Δύο μπαταρίες (5Ah+5Ah)
 - ⊗ Ένας φορτιστής
 - ⊗ Εργαλεία συντηρήσεως



* Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 30/3/2026

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ VC219B-21V / VC213B-21V


VC219B-21V

259€

- ⊗ Μέγ. διάμετρος κοπής: 20cm
- ⊗ Μεγ. Ισχύς: 1100W
- ⊗ Βάρος με μπαταρία: 3215g (Μπαταρία 515g)
- ⊗ Τάση Μπαταρίας: 21V
- ⊗ Χωρητικότητα Μπαταρίας: 5Ah
- ⊗ Ταχύτητα αλυσίδας: 16m/s
- ⊗ Μήκος λάμας: 8"/ 20εκ.
- ⊗ Τύπος αλυσίδας: 1/4"-1.1-47 οδηγοί
- ⊗ Τύπος λίπανσης αλυσ.: **Αυτόματη λίπανση**
- ⊗ Εύρος εργασίας: 190-280cm

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΚΟΥΤΙ)
ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

- ⊗ Δύο μπαταρίες 5Ah
- ⊗ Ένας διπλός φορτιστής
- ⊗ Εργαλεία συντηρήσεως



VC213B-21V

279€

- ⊗ Μέγ. διάμετρος κοπής: 20cm
- ⊗ Μεγ. Ισχύς: 1100W
- ⊗ Βάρος με μπαταρία: 3515g (Μπαταρία 515g)
- ⊗ Τάση Μπαταρίας: 21V
- ⊗ Χωρητικότητα Μπαταρίας: 5Ah
- ⊗ Ταχύτητα αλυσίδας: 16m/s
- ⊗ Μήκος λάμας: 8"/ 20εκ.
- ⊗ Τύπος αλυσίδας: 1/4"-1.1-47 οδηγοί
- ⊗ Τύπος λίπανσης αλυσ.: **Αυτόματη λίπανση**
- ⊗ Εύρος εργασίας: 240-350cm

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΚΟΥΤΙ)
ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

- ⊗ Δύο μπαταρίες 5Ah
- ⊗ Ένας διπλός φορτιστής
- ⊗ Εργαλεία συντηρήσεως



ΣΕΤ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ VC170B-16.8V

VC170B-16.8V

185€



- ⊙ Μέγ. διάμετρος κοπής: 13cm
 - ⊙ Μέγ. Ισχύς: 700W
 - ⊙ Βάρος με μπαταρία: 940g (Μπαταρία 250g)
 - ⊙ Τάση Μπαταρίας: 16.8V
 - ⊙ Χωρητικότητα Μπαταρίας: 2.5Ah
 - ⊙ Ταχύτητα αλυσίδας: 10m/s
 - ⊙ Μήκος λάμας: 5"/ 13εκ.
 - ⊙ Τύπος αλυσίδας: 1/4"-1.1-32 οδηγοί
 - ⊙ Τύπος λίπανσης αλυσ.: **Χωρίς λίπανση**
- Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ) ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
- ⊙ Αλυσοπρίονο μπαταρίας
 - ⊙ Ψαλίδι μπαταρίας
 - ⊙ **Δύο μπαταρίες 2.5Ah**
 - ⊙ Ένας διπλός φορτιστής
 - ⊙ Εργαλεία συντηρήσεως



- ⊙ Διάμετρος κοπής: 25mm
- ⊙ Μέγ. Ισχύς: 900W
- ⊙ Βάρος με μπαταρία: 1150g (Μπαταρία 250g)
- ⊙ Τάση Μπαταρίας: 16.8V
- ⊙ Χωρητικότητα Μπαταρίας: 2.5Ah
- ⊙ Χρόνος Εργασίας: 2-2.5h
- ⊙ Χρόνος Φόρτισης: 1-1.5h



ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙ VC214B-21V

ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: VC211B-21V & VC212B-21V

VC214B-21V

69€

LCD SCREEN



⊙ Εύρος εργασίας: 200-310cm

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙ VC218PRO-EP

ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: VC730PRO-16.8V, VC736PRO-16.8V, VC740PRO-21V, VC745PRO-25V, VC215PRO-21V

VC218PRO-EP

59€



⊙ Εύρος εργασίας: 150-250cm

Αναλώσιμα

Μπαταρίες:

Για τα μοντέλα: VC168B-16.8V / VC169B-16.8V / VC725B-16.8V / VC732B-16.8V / VC211B-21V / VC212B-21V / VC213B-21V / VC219B-21V / VC208B-21V / VC209B-21V / VC210B-21V

30€



Μπαταρία λιθίου
ΚΩΔ: 168B-15
16.8V-2.5Ah-42WH

47€



Μπαταρία λιθίου
ΚΩΔ: 211B-19
21V-4.0Ah-84WH

54€



Μπαταρία λιθίου
ΚΩΔ: 213B-14
21V-5.0Ah-90WH

Για τα μοντέλα: VC730PRO-16.8V / VC736PRO-16.8V / VC215PRO-21V / VC740PRO-21V / VC745PRO-25V

33€



Μπαταρία λιθίου
ΚΩΔ: 736B-38
16.8V-2.5Ah-42WH

48€



Μπαταρία λιθίου
ΚΩΔ: 736B-39
16.8V-4.0Ah-67.2WH

41€



Μπαταρία λιθίου
ΚΩΔ: 740B-48
21V-2.5Ah-52.5WH

55€



Μπαταρία λιθίου
ΚΩΔ: 740B-49
21V-4.0Ah-84WH

64€



Μπαταρία λιθίου
ΚΩΔ: 745B-46
25V-4.0Ah-100WH

13.5€



ΖΩΝΗ ΜΕ ΘΗΚΗ ΨΑΛΙΔΙΟΥ
& ΘΗΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΚΩΔ: VC217PRO-HA

Προέκταση: Για τα μοντέλα: VC730PRO-16.8V / VC736PRO-16.8V / VC215PRO-21V / VC740PRO-21V / VC745PRO-25V

Προέκταση 1,2m
VC216PRO-EC

12.5€



*** Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

*** Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 30/3/2026**



Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:

- ◉ Καλώδιο 15 μέτρων
- ◉ Εργαλεία συντηρήσεως

- ◉ Τάση: 12-24V
- ◉ Ισχύς: 750W (Brushless Motor)
- ◉ Σωλήνας: Αλουμινίου: Φ35
- ◉ Ταχύτητες: 3
 - 1) 700 χτυπήματα/λεπτό
 - 2) 900 χτυπήματα/λεπτό
 - 3) 1300 χτυπήματα/λεπτό
- ◉ Ραβδιά: 4+4 (Φ5 Carbon)
- ◉ Πλάτος εργασίας: 58cm
- ◉ Παραγωγικότητα: 60-80Kg/h
- ◉ Δείκτης αδιαβροχοποίησης: IPX4
- ◉ Βάρος: 2.7Kg
- ◉ Εύρος εργασίας: **210-300cm**

◆ Για χρήση με οποιαδήποτε πηγή ενέργειας 12V ή 24V

*** Ο Φ.Π.Α ΣΤΑ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ 13%**

*** Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 30/3/2026**



Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:



- ◉ Δύο μπαταρίες 5Ah
- ◉ Ένας διπλός φορτιστής
- ◉ Εργαλεία συντηρήσεως

- ◉ Τάση: 12-24V
- ◉ Ισχύς: 750W (Brushless Motor)
- ◉ Σωλήνας: Αλουμινίου: Φ35
- ◉ Ταχύτητες: 3
 - 1) 700 χτυπήματα/λεπτό
 - 2) 900 χτυπήματα/λεπτό
 - 3) 1300 χτυπήματα/λεπτό
- ◉ Ραβδιά: 4+4 (Φ5 Carbon)
- ◉ Πλάτος εργασίας: 58cm
- ◉ Παραγωγικότητα: 60-80Kg/h
- ◉ Χρόνος εργασίας: 1.5 ώρα (Με κάθε μπαταρία)
- ◉ Δείκτης αδιαβροχοποίησης: IPX4
- ◉ Βάρος: 2.7Kg
- ◉ Εύρος εργασίας: **210-300cm**

*** Ο Φ.Π.Α ΣΤΑ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ 13%**

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ VC330ΒΟΗ-36V

ΠΑΚΕΤΟ 1



Μετασχηματιστής - Inverter 12V ή 24V - 36V
ΚΩΔ: VC353B-36V

Περιλαμβάνει καλώδιο 15 μέτρων με 2 φις σύνδεσης, ένα universal και ένα για το μηχάνημα.



Θήκη Μετασχηματιστή - Inverter
ΚΩΔ: VC355B-36V

- ◉ Τάση: 36V
- ◉ Ισχύς: 1440W (Brushless Motor)
- ◉ Σωλήνας: Αλουμινίου: Φ36
- ◉ Ταχύτητες: 2

1) Απο 400 έως 900 χτυπήματα/λεπτο - Με αυτόματη αυξομείωση αναλόγως την αντίσταση που βρίσκει.

2) Απο 700 έως 900 χτυπήματα/λεπτο - Με αυτόματη αυξομείωση αναλόγως την αντίσταση που βρίσκει.

- ◉ Ραβδιά: 4+4 (Φ5 Carbon)
- ◉ Πλάτος εργασίας: 57cm
- ◉ Παραγωγικότητα: 80-110Kg/h
- ◉ Δείκτης αδιαβροχοποίησης: IP54
- ◉ Βάρος: 2.8Kg
- ◉ Εύρος εργασίας: **220-340cm**

♦ Για χρήση με οποιαδήποτε πηγή ενέργειας 12V ή 24V



Δύο Μπαταρίες “Μέσης”

ΚΩΔ: VC350B-36V

1. Τύπος στοιχείων: 18650 Λιθίου
2. Τάση: 36V, Χωρητικότητα: 3.5AH (126Wh)
3. Χρόνος εργασίας: 2 Ώρες (για κάθε μπαταρία)



Φορτιστής Μπαταρίας “Μέσης”

ΚΩΔ: VC351B-36V

42V - 1.0A - 50/60Hz

Για τη μπαταρία με κωδικό VC350B-36V



Αντάπτορας Μπαταρίας “Μέσης”

ΚΩΔ: VC352B-36V


Για τη μπαταρία με κωδικό VC350B-36V

- ◉ Τάση: 36V
- ◉ Ισχύς: 1440W (Brushless Motor)
- ◉ Σωλήνας: Αλουμινίου: Φ36
- ◉ Ταχύτητες: 2

1) Απο 400 έως 900 χτυπήματα/λεπτο - Με αυτόματη αυξομείωση αναλόγως την αντίσταση που βρίσκει.

2) Απο 700 έως 900 χτυπήματα/λεπτο - Με αυτόματη αυξομείωση αναλόγως την αντίσταση που βρίσκει.

- ◉ Ραβδιά: 4+4 (Φ5 Carbon)
- ◉ Πλάτος εργασίας: 57cm
- ◉ Παραγωγικότητα: 80-110Kg/h
- ◉ Χρόνος εργασίας: 2 ώρες (Με κάθε μπαταρία “μέσης” VC350B-36V)
- ◉ Δείκτης αδιαβροχοποίησης: IP54
- ◉ Βάρος: 2.8Kg
- ◉ Εύρος εργασίας: 220-340cm



Μπαταρία Πλάτης
ΚΩΔ: VC468B-36V

1. Τύπος στοιχείων: 18650 Λιθίου
2. Τάση: 36V, Χωρητικότητα: 13AH (468Wh)
3. Χρόνος εργασίας: 8 Ώρες
4. Χρόνος φόρτισης: (3A) 4-5 Ώρες
5. Καθαρό βάρος: 3.45Kg



Θήκη - Ζώνη Μπαταρίας Πλάτης
ΚΩΔ: 468B-11



Φορτιστής Μπαταρίας Πλάτης

ΚΩΔ: VC469B-36V

42V - 3.0A - 50/60Hz

Για τη μπαταρία με κωδικό VC468B-36V

- Τάση: 36V
- Ισχύς: 1440W (Brushless Motor)
- Σωλήνας: Αλουμινίου: Φ36
- Ταχύτητες: 2


1) Απο 400 έως 900 χτυπήματα/λεπτο - Με αυτόματη αυξομείωση αναλόγως την αντίσταση που βρίσκει.

2) Απο 700 έως 900 χτυπήματα/λεπτο - Με αυτόματη αυξομείωση αναλόγως την αντίσταση που βρίσκει.

- Ραβδιά: 4+4 (Φ5 Carbon)
- Πλάτος εργασίας: 57cm
- Παραγωγικότητα: 80-110Kg/h
- Χρόνος εργασίας: 8 ώρες
- Δείκτης αδιαβροχοποίησης: IP54
- Βάρος: 2.8Kg
- Εύρος εργασίας: **220-340cm**

ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ VC220ΒΟΗ-36V

ΠΑΚΕΤΟ 1



Μετασχηματιστής - Inverter 12V ή 24V - 36V
ΚΩΔ: VC353B-36V

Περιλαμβάνει καλώδιο 15 μέτρων με 2 φις σύνδεσης, ένα universal και ένα για το μηχάνημα.



Θήκη Μετασχηματιστή - Inverter
ΚΩΔ: VC355B-36V

- ◉ Τάση: 36V
- ◉ Ισχύς: 1440W (Brushless Motor)
- ◉ Σωλήνας: Αλουμινίου: Φ36
- ◉ Ταχύτητες: 2

1) Απο 400 έως 900 χτυπήματα/λεπτο - Με αυτόματη αυξομείωση αναλόγως την αντίσταση που βρίσκει.

2) Απο 700 έως 900 χτυπήματα/λεπτο - Με αυτόματη αυξομείωση αναλόγως την αντίσταση που βρίσκει.

- ◉ Ραβδιά: 4+4 (Φ5 Carbon)
- ◉ Πλάτος εργασίας: 57cm
- ◉ Παραγωγικότητα: 80-110Kg/h
- ◉ Δείκτης αδιαβροχοποίησης: IP54
- ◉ Βάρος: 2.2Kg
- ◉ Εύρος εργασίας: **220cm**

♦ Για χρήση με οποιαδήποτε πηγή ενέργειας 12V ή 24V

ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ VC220ΒΟΗ-36V

ΠΑΚΕΤΟ 2



1440W



595€



Δύο Μπαταρίες “Μέσης”

ΚΩΔ: VC350B-36V

1. Τύπος στοιχείων: 18650 Λιθίου
2. Τάση: 36V, Χωρητικότητα: 3.5AH (126Wh)
3. Χρόνος εργασίας: 2 Ώρες (για κάθε μπαταρία)



Φορτιστής Μπαταρίας “Μέσης”

ΚΩΔ: VC351B-36V

42V - 1.0A - 50/60Hz

Για τη μπαταρία με κωδικό VC350B-36V



Αντάπτορας Μπαταρίας “Μέσης”

ΚΩΔ: VC352B-36V


Για τη μπαταρία με κωδικό VC350B-36V

- Τάση: 36V
- Ισχύς: 1440W (Brushless Motor)
- Σωλήνας: Αλουμινίου: Φ36
- Ταχύτητες: 2

1) Απο 400 έως 900 χτυπήματα/λεπτο - Με αυτόματη αυξομείωση αναλόγως την αντίσταση που βρίσκει.

2) Απο 700 έως 900 χτυπήματα/λεπτο - Με αυτόματη αυξομείωση αναλόγως την αντίσταση που βρίσκει.

- Ραβδιά: 4+4 (Φ5 Carbon)
- Πλάτος εργασίας: 57cm
- Παραγωγικότητα: 80-110Kg/h
- Χρόνος εργασίας: 2 ώρες (Με κάθε μπαταρία “μέσης” VC350B-36V)
- Δείκτης αδιαβροχοποίησης: IP54
- Βάρος: 2.2Kg
- Εύρος εργασίας: **220cm**



Μπαταρία Πλάτης
ΚΩΔ: VC468B-36V

1. Τύπος στοιχείων: 18650 Λιθίου
2. Τάση: 36V, Χωρητικότητα: 13AH (468Wh)
3. Χρόνος εργασίας: 8 Ώρες
4. Χρόνος φόρτισης: (3A) 4-5 Ώρες
5. Καθαρό βάρος: 3.45Kg



Θήκη - Ζώνη Μπαταρίας Πλάτης
ΚΩΔ: 468B-11



Φορτιστής Μπαταρίας Πλάτης

ΚΩΔ: VC469B-36V

42V - 3.0A - 50/60Hz

Για τη μπαταρία με κωδικό VC468B-36V

- Τάση: 36V
- Ισχύς: 1440W (Brushless Motor)
- Σωλήνας: Αλουμινίου: Φ36
- Ταχύτητες: 2

1) Απο 400 έως 900 χτυπήματα/λεπτο - Με αυτόματη αυξομείωση αναλόγως την αντίσταση που βρίσκει.

2) Απο 700 έως 900 χτυπήματα/λεπτο - Με αυτόματη αυξομείωση αναλόγως την αντίσταση που βρίσκει.

- Ραβδιά: 4+4 (Φ5 Carbon)
- Πλάτος εργασίας: 57cm
- Παραγωγικότητα: 80-110Kg/h
- Χρόνος εργασίας: 8 ώρες
- Δείκτης αδιαβροχοποίησης: IP54
- Βάρος: 2.2Kg
- Εύρος εργασίας: **220cm**



- Τάση: 36V
- Ισχύς: 1440W (Brushless Motor)
- Σωλήνας: Αλουμινίου: Φ36
- Ταχύτητες: 2
 - 1) Απο 400 έως 900 χτυπήματα/λεπτο - Με αυτόματη αυξομείωση αναλόγως την αντίσταση που βρίσκει.
 - 2) Απο 700 έως 900 χτυπήματα/λεπτο - Με αυτόματη αυξομείωση αναλόγως την αντίσταση που βρίσκει.
- Ραβδιά: 4+4 (Φ5 Carbon)
- Πλάτος εργασίας: 57cm
- Παραγωγικότητα: 80-110Kg/h
- Χρόνος εργασίας: 8 ώρες (Με μπαταρία πλάτης VC468B-36V)
- Χρόνος εργασίας: 2 ώρες (Με κάθε μπαταρία “μέσης” VC350B-36V)
- Δείκτης αδιαβροχοποίησης: IP54
- Βάρος VC220BOH-36V: 2.2Kg
- Βάρος VC330BOH-36V: 2.8Kg
- Εύρος εργασίας VC220BOH-36V: **220cm**
- Εύρος εργασίας VC330BOH-36V: **220-340cm**
- Επίπεδα θορύβου (dB(A)): 86
- Επίπεδα πίεσης θορύβου (dB(A)): LPA=75.3, LWA=83.3
- Επίπεδα δονήσεων (m/s²): ah<2.2, K=1.5



- ◉ Τάση: 36V
- ◉ Μέγιστη Ισχύς: 3800W (Brushless Motor)
- ◉ Χωρητικότητα δοχείου λαδιού: 166ml
- ◉ Τύπος λάμας Visco: Carving με γρανάζι
- ◉ Μήκος λάμας: 12in./30cm
- ◉ Τύπος Αλυσίδας Visco: 1/4"-1.1-62 οδηγοί
- ◉ Καθαρό βάρος: 1.6Kg (Χωρίς κοπτικά μέρη και χωρίς λάδι αλυσίδας)

*** Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 30/3/2026**

ΠΑΡΕΚΟΛΜΕΝΑ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ VC220ΒΟΗ-36V/ VC330ΒΟΗ-36V
ΠΑΡΕΚΟΛΜΕΝΑ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ VC360BT-36V12



Μπαταρία Πλάτης
ΚΩΔ: VC468B-36V

1. Τύπος στοιχείων: 18650 Λιθίου
2. Τάση: 36V, Χωρητικότητα: 13AH (468Wh)
3. Χρόνος εργασίας: 8 Ώρες
4. Χρόνος φόρτισης: (3A) 4-5 Ώρες
5. Καθαρό βάρος: 3.45Kg

*** ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΖΩΝΗ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ**

499€

35€



Θήκη - Ζώνη Μπαταρίας Πλάτης
ΚΩΔ: 468B-11



Φορτιστής Μπαταρίας Πλάτης

ΚΩΔ: VC469B-36V

42V - 3.0A - 50/60Hz

Για τη μπαταρία με κωδικό VC468B-36V

65€

99€



Μπαταρία "Μέσης"

ΚΩΔ: VC350B-36V

1. Τύπος στοιχείων: 18650 Λιθίου
2. Τάση: 36V, Χωρητικότητα: 3.5AH (126Wh)
3. Χρόνος εργασίας: 2 Ώρες



Αντάπτορας Μπαταρίας "Μέσης"

ΚΩΔ: VC352B-36V

Για τη μπαταρία με κωδικό VC350B-36V

25€

30€



Φορτιστής Μπαταρίας "Μέσης"

ΚΩΔ: VC351B-36V

42V - 1.0A - 50/60Hz

Για τη μπαταρία με κωδικό VC350B-36V



Μετασχηματιστής - Inverter 12V ή 24V - 36V

ΚΩΔ: VC353B-36V

Περιλαμβάνει καλώδιο 15 μέτρων με 2
φίς σύνδεσης, ένα universal και ένα για το
μηχάνημα.

149€

7.5€



Θήκη Μετασχηματιστή - Inverter

ΚΩΔ: VC355B-36V



ΣΕΙΡΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ VCoil



ΛΑΔΙ ΜΙΞΗΣ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΚΑΠΝΟ
NO-SMOKE FULLY SYNTHETIC
ISO L-EGD, API TC, TISI, JASO FD



100ml
2.30€



500ml
6.00€



1L
11.00€



1L
13.00€



1L
13.00€



5L
50.00€

ΛΑΔΙ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
SUPER LUBE
API SJ, SAE 30



600ml
5.00€




1L
8.00€

ΓΡΑΣΣΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ
ΓΩΝΙΑΚΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ
VISCO



150g
4.00€

ΓΡΑΣΣΟ ΛΙΘΙΟΥ
ΓΩΝΙΑΚΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ Li EP-2
VC



150g
5.00€

ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΟ
ULTRA LUBE
100% ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ
SAE 30 - ΚΟΛΛΩΔΕΣ



500ml
3.60€



1L
5.70€



4L
21.00€



20L
95.00€



1L
4.50€



3L
13.00€

ΣΕΙΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

VCoil

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΑΔΙ
ΑΛΥΣΙΔΑΣ
BIO CHAIN OIL
100% ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ



1L
8.50€



4L
34€



ΣΕΙΡΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ALCO

ΛΑΔΙ ΜΙΞΗΣ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΚΑΠΝΟ
NO-SMOKE SEMI SYNTHETIC
JASO M345, JASO FD



100ml
2.40€



1L
13.00€



1L
17.00€



4L
47.00€

ΛΑΔΙ ΜΙΞΗΣ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
MULTI-MIX
JASO FB

ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
SUPER LUBE
100% ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ
SAE 30 - ΚΟΛΛΩΔΕΣ



1L
9.00€




1L
11.50€



1L
7.50€



4L
27.00€



ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

VCparts



VCAKTH-012

**ΓΑΝΤΖΑΚΙ ΖΩΝΗΣ ΓΙΑ
ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΝΕΡΟΥ**



VCAKTH-013

**ΙΜΑΝΤΑΣ - ΖΩΝΗ ΓΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
VCAKTH-014, VCAKTH-015 &
VCAKTH-016**




VCAKTH-016

**ΘΗΚΗ ΔΙΣΚΟΥ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ 30cm**



VCAKTH-014

**ΜΙΚΡΗ ΘΗΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Α:16cm Β:24cm**



VCAKTH-015

**ΜΕΓΑΛΗ ΘΗΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Α:20cm Β:31cm
ΜΕ ΔΕΣΙΜΟ ΣΤΟ ΠΟΔΙ**



VCAKTH-017

**ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
28x25x25cm**



VCAKTH-018

**ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
47x24x30cm**



VCAKTH-021

**ΙΜΑΝΤΑΣ ΜΟΝΟΣ
ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ**



VCAKTH-022

**ΙΜΑΝΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΠΛΑΤΗ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ**



VCAKTH-023

**ΙΜΑΝΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΠΛΑΤΗ
ΜΑΥΡΟΣ**



VCAKTH-019

**ΠΟΔΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΟΡΤΩΝ
ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ
ΣΤΗ ΜΕΣΗ**




VCAKTH-020

**ΠΟΔΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΟΡΤΩΝ
ΜΕ ΔΕΣΙΜΟ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ**




www.visco.gr
www.viscoparts.gr
www.visco-parts.gr



Βυσούλης Μ.-Βυσούλη Α. Ι.Κ.Ε
Χαρ.Τρικούπη - Ν. Μαγνησία
Τ.Κ 57008, Ιωνία, Θεσσαλονίκη
e-mail: info@visco.gr

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ



ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ Φ.Π.Α 24%, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ 13% Φ.Π.Α. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΜΕΛΕΤΑΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ.