



# ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2025-2026

ΣΦΡΑΓΙΔΑ



# AMOLIVO



**Τύπος κίνησης**  
Παλμική κίνηση με δόνηση



**Μοτέρ**  
12V / 800 W (Brushless)



**Αρχικό μήκος**  
2,50μ. (έως 3,30μ. με σταθερή προέκταση)



**Στροφές / λεπτό κεφαλής**  
700-1750rpm @ 12V DC




**Απόδοση**  
200 - 270kg ελαιόκαρπου



**Μέση κατανάλωση**  
6A / ώρα

ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ  
100% ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  
2 ΕΚΚΕΝΤΡΑ, 2 ΔΙΩΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ  
ΑΤΣΑΛΕΝΙΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ, ΜΗΔΕΝΙΚΗ  
ΦΘΟΡΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ



ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΕ  
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ  
ΠΡΟΣΤΑΥΤΕΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ  
ΑΠΟΦΥΓΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ



ΠΡΟΣΤΑΥΤΕΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ  
ΡΑΒΔΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΡΩΣΙΜΕΣ ΕΛΙΕΣ



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 4 ΚΑΡΕ  
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 13 Μ.



ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ  
2,3KG (ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ)



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
80-100 ΑΗ Ή ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ  
ΠΛΑΤΗΣ 52 ΑΗ ANGELIS



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ANGELIS 100Ah



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Λιανική τιμή - Eshop  
Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΤΙΜΕΣ

510,00 €

# AMOLIVO All Carbon



**Τύπος κίνησης**  
Παλμική κίνηση με δόνηση



**Μοτέρ**  
12V / 800 W (Brushless)



**Αρχικό μήκος**  
2,50μ. (έως 3,30μ. με σταθερή προέκταση)



**Στροφές / λεπτό κεφαλής**  
700-1750rpm @ 12V DC



**Απόδοση**  
200 - 270kg ελαιόκαρπου




**Μέση κατανάλωση**  
6A / ώρα



ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 4 ΚΑΡΕ  
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 13 Μ.



ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ  
100% ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  
2 ΕΚΚΕΝΤΡΑ, 2 ΔΙΩΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ  
ΑΤΣΑΛΕΝΙΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ, ΜΗΔΕΝΙΚΗ  
ΦΘΟΡΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ



ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ  
2,5KG (ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ)



ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΕ  
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ  
ΠΡΟΣΤΑΥΤΕΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ  
ΑΠΟΦΥΓΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ



ΜΠΑΤΑΡΙΑ ANGELIS 100Ah



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
80-100 ΑΗ Ή ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ  
ΠΛΑΤΗΣ 52 ΑΗ ANGELIS



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΤΑΥΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ  
ΡΑΒΔΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΡΩΣΙΜΕΣ ΕΛΙΕΣ



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΤΙΜΕΣ

Λιανική τιμή - Eshop  
Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

570,00 €

# AMOLIVO TELESCOPIC



**Τύπος κίνησης**  
Παλμική κίνηση με δόνηση



**Μοτέρ**  
12V / 800 W (Brushless)



**Αρχικό μήκος**  
2,20μ. (έως 3,10μ. με τηλεσκοπική προέκταση)



**Στροφές / λεπτό κεφαλής**  
700-1750rpm @ 12V DC



**Απόδοση**  
200 - 270kg ελαιόκαρπου




**Μέση κατανάλωση**  
6A / ώρα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗΣ  
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ  
ΣΠΙΡΑΛ HEAVY DUTY



ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ  
100% ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  
2 ΕΚΚΕΝΤΡΑ, 2 ΔΙΩΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ  
ΑΤΣΑΛΕΝΙΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ, ΜΗΔΕΝΙΚΗ  
ΦΘΟΡΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ



ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 4 ΚΑΡΕ  
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 13 Μ.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΕ  
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ  
ΠΡΟΣΤΑΥΤΕΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ  
ΑΠΟΦΥΓΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ



ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ  
2,5KG (ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ)



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ  
ΡΑΒΔΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΡΩΣΙΜΕΣ ΕΛΙΕΣ



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
80-100 AH Ή ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ  
ΠΛΑΤΗΣ 52 AH ANGELIS



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ANGELIS 100Ah



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Λιανική τιμή - Eshop  
Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΤΙΜΕΣ

595,00 €

# AMOLIVO TELESCOPIC All Carbon




ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗΣ  
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ  
ΣΠΙΡΑΛ HEAVY DUTY



ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 4 ΚΑΡΕ  
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 13 Μ.




ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ  
100% ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  
2 ΕΚΚΕΝΤΡΑ, 2 ΔΙΩΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ  
ΑΤΣΑΛΕΝΙΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ, ΜΗΔΕΝΙΚΗ  
ΦΘΟΡΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ



ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑ  
ΓΙΑ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟ ΡΑΒΔΙΣΜΟ  
2,35KG (ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ)



ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΕ  
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ  
ΠΡΟΣΤΑΥΤΕΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ  
ΑΠΟΦΥΓΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ



ΜΠΑΤΑΡΙΑ ANGELIS 100Ah



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
80-100 ΑΗ Ή ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ  
ΠΛΑΤΗΣ 52 ΑΗ ANGELIS



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΤΑΥΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ  
ΡΑΒΔΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΡΩΣΙΜΕΣ ΕΛΙΕΣ



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

**Τύπος κίνησης**  
Παλμική κίνηση με δόνηση



**Μοτέρ**  
12V / 800 W (Brushless)



**Αρχικό μήκος**  
2,20μ. (έως 3,10μ. με τηλεσκοπική προέκταση)



**Στροφές / λεπτό κεφαλής**  
700-1750rpm @ 12V DC



**Απόδοση**  
200 - 270kg ελαιόκαρπου



**Μέση κατανάλωση**  
6A / ώρα



|                                                 | ΤΙΜΕΣ    |
|-------------------------------------------------|----------|
| Λιανική τιμή - Eshop<br>Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ | 640,00 € |

# ASTERAS CF 4X4



## Τύπος κίνησης

Παλμική κίνηση με δόνηση. Σύστημα 4x4



## Μοτέρ

14 - 16V / 400W & 28 - 30V / 400W \*αφορά 24V μοτέρ



## Αρχικό μήκος

2,50μ. - 2,80μ.



## Στροφές / λεπτό κεφαλής

2000 rpm @ 16V DC



## Απόδοση

180 - 220kg ελαιόκαρπου



## Μέση κατανάλωση

8A / ώρα

32 ΚΩΝΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ  
ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ  
ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,  
ΑΤΣΑΛΕΝΙΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΦΑΙΡΩΝ 4X4 ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ:

- ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΙΣΧΩΡΗΣΗ ΣΤΑ ΠΙΟ ΠΥΚΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΟΥ
- ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΟ
- ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟΣ ΡΑΒΔΙΣΜΟΣ ΑΦΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥΣ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ



ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ  
3,05KG (ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ)



ΜΟΤΕΡ ΤΥΠΟΥ BOSCH ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ DC  
400W ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2000 RPM @ 16V DC



Προαιρετική  
προέκταση

1m

Λιανική τιμή - Eshop 2,50μ.

Λιανική τιμή - Eshop 2,80μ.

Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΤΙΜΕΣ

295,00 €

305,00 €

# ASTERAS CF 4X4 All Carbon



32 ΚΩΝΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ  
ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ  
ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,  
ΑΤΣΑΛΕΝΙΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ




ΜΟΤΕΡ ΤΥΠΟΥ BOSCH ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ DC  
400W ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2000 RPM @ 16V DC.



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΦΑΙΡΩΝ 4Χ4 ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ:

- ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΙΣΧΩΡΗΣΗ ΣΤΑ ΠΙΟ ΠΥΚΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΟΥ
- ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΟ
- ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟΣ ΡΑΒΔΙΣΜΟΣ ΑΦΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥΣ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ



ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑ  
ΓΙΑ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟ ΡΑΒΔΙΣΜΟ  
2,90KG (ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ)



Προαιρετική  
προέκταση **1m**

|                             | ΤΙΜΕΣ    |
|-----------------------------|----------|
| Λιανική τιμή - Eshop 2.50μ. | 345,00 € |
| Λιανική τιμή - Eshop 2.80μ. | 365,00 € |
| Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ     |          |

**Τύπος κίνησης**  
Παλμική κίνηση με δόνηση. Σύστημα 4x4



**Μοτέρ**  
14 - 16V / 400W & 28 - 30V / 400W \*αφορά 24V μοτέρ



**Αρχικό μήκος**  
2,50μ. - 2,80μ.



**Στροφές / λεπτό κεφαλής**  
2000 rpm @ 16V DC



**Απόδοση**  
180 - 220kg ελαιόκαρπου



**Μέση κατανάλωση**  
8A / ώρα



# ASTERAS MAX 6x6 All Carbon



## Τύπος κίνησης

Παλμική κίνηση με δόνηση. Σύστημα 4x4



## Μοτέρ

14 - 16V / 400W & 28 - 30V / 400W \*αφορά 24V μοτέρ



## Αρχικό μήκος

2,50μ. - 3,00μ.



## Στροφές / λεπτό κεφαλής

2000 rpm @ 16V DC



## Απόδοση

200 - 250kg ελαιόκαρπου



## Μέση κατανάλωση

8A / ώρα

- 48 ΡΑΒΔΙΑ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑ
- ΑΤΣΑΛΕΝΙΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ
- ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΡΑΒΔΟΦΟΡΕΑΣ ΜΕ 8 ΡΑΒΔΙΑ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΥΡΟΣ ΡΑΒΔΙΣΜΟΥ, ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ.



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΦΑΙΡΩΝ 4X4 ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ:

- ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΙΣΧΩΡΣΗ ΣΤΑ ΠΙΟ ΠΥΚΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΟΥ
- ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΟ
- ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟΣ ΡΑΒΔΙΣΜΟΣ ΑΦΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥΣ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ



ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑ  
ΓΙΑ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟ ΡΑΒΔΙΣΜΟ  
2,95KG (ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ)



ΜΟΤΕΡ ΤΥΠΟΥ BOSCH ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ DC  
400W ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2000 RPM @ 16V DC.



Προαιρετική  
προέκταση

1m

Λιανική τιμή - Eshop 2,50μ.

Λιανική τιμή - Eshop 2,80μ.

Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΤΙΜΕΣ

380,00 €

395,00 €

# ASTERAS ELECTRIC All Carbon



32 ΚΩΝΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ  
ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΩΝ,  
ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ  
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,  
ΑΤΣΑΛΕΝΙΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ



ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 4 ΚΑΡΕ  
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 13 Μ.



ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑ  
ΓΙΑ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟ ΡΑΒΔΙΣΜΟ  
2,90KG (ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ)



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
80-100 ΑΗ Ή ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ  
ΠΛΑΤΗΣ 52 ΑΗ ANGELIS



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ANGELIS 100Ah



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΦΑΙΡΩΝ 4Χ4 ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ:

- ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΙΣΧΩΡΗΣΗ ΣΤΑ ΠΙΟ ΠΥΚΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΟΥ
- ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΟ
- ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟΣ ΡΑΒΔΙΣΜΟΣ ΑΦΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥΣ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ



ΙΣΧΥΡΟ ΜΟΤΕΡ 1000W ΤΥΠΟΥ  
BRUSHLESS. ΔΙΑΘΕΤΕΙ  
ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ  
ΡΟΟΣΤΑΤΗ (DIMMER).



**Τύπος κίνησης**  
Παλμική κίνηση με δόνηση. Σύστημα 4x4



**Μοτέρ**  
12V / 1000 W (Brushless)



**Αρχικό μήκος**  
2,50μ. - 2,80μ.



**Στροφές / λεπτό κεφαλής**  
2850rpm @ 12V DC



**Απόδοση**  
200 - 270kg ελαιόκαρπου



**Μέση κατανάλωση**  
8A / ώρα



Προαιρετική  
προέκταση

1m

|                             | ΤΙΜΕΣ    |
|-----------------------------|----------|
| Λιανική τιμή - Eshop 2,50μ. | 440,00 € |
| Λιανική τιμή - Eshop 2,80μ. | 455,00 € |
| Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ     |          |

# ASTERAS BATTERY POWER



**Τύπος κίνησης**  
Παλμική κίνηση με δόνηση.



**Μοτέρ**  
12V / 400W



**Αρχικό μήκος**  
2,50μ. - 2,80μ.



**Στροφές / λεπτό κεφαλής**  
2000 rpm @ 12V DC



**Απόδοση**  
170 - 200kg ελαιόκαρπου



**Μέση κατανάλωση**  
8A / ώρα

32 ΚΩΝΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ  
ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ  
ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,  
ΑΤΣΑΛΕΝΙΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ



ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 3 ΚΑΡΕ  
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 13 Μ.



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΦΑΙΡΩΝ 4Χ4 ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ:  
• ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΙΣΧΩΡΣΗ ΣΤΑ ΠΙΟ ΠΥΚΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ  
ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΟΥ  
• ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟ  
ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΟ  
• ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟΣ ΡΑΒΔΙΣΜΟΣ ΑΦΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ  
ΜΗΔΕΝΙΚΟΥΣ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ



ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ  
3,05KG (ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ)



ΜΠΑΤΑΡΙΑ ANGELIS 100Ah



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΜΟΤΕΡ ΤΥΠΟΥ BOSCH ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ DC  
400W ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2000 RPM @ 12V DC.



Προαιρετική  
προέκταση

1m

|                             | ΤΙΜΕΣ    |
|-----------------------------|----------|
| Λιανική τιμή - Eshop 2,50μ. | 295,00 € |
| Λιανική τιμή - Eshop 2,80μ. | 305,00 € |
| Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ     |          |

# ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

Χωρίς Κινητήρα (ρύθμιση) ΚΩΔΙΚΟΣ: 0957  
Χωρίς Κινητήρα (σταθεροποίηση) ΚΩΔΙΚΟΣ: 0247  
Με Κινητήρα ANGELIS 7HP EURO 5 (ρύθμιση) ΚΩΔΙΚΟΣ: KAP70.ANG  
Με Κινητήρα ANGELIS 7HP EURO 5 (σταθεροποίηση) ΚΩΔΙΚΟΣ: KAP70.ANG.Σ

Διατίθεται με ρυθμιστή στροφών  
12 – 30V ή σταθεροποιητή τάσης στα 13,8V

Με μια κεντρική ρύθμιση για τρία  
ελαιοραβδιστικά ίδιου τύπου

Το δυναμό είναι 70Ah ή 100Ah τοποθετημένο πάνω  
σε αντιδονητικά λάστιχα και στον άξονά του φέρει κόμπλερ

Δέχεται κινητήρες με σπείρωμα ή σφήνα

Εξοπλισμένα όλα με μεταλλικές  
μπόρνες

Συμπαγείς ή φουσκωτές ρόδες



|                                          | ΤΙΜΕΣ    |
|------------------------------------------|----------|
| Λιανική τιμή - Eshop Χωρίς Κινητήρα      | 225,00 € |
| Λιανική τιμή - Eshop Με Κινητήρα ANGELIS | 355,00 € |
| Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ                  |          |

## ΜΙΚΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ – ΔΥΝΑΜΟ

- 1 Διατίθεται με ρυθμιστή στροφών 12 – 30V ή σταθεροποιητή τάσης στα 13,8V
- 2 Με μια κεντρική ρύθμιση για 1 έως 2 ελαιοραβδιστικά ίδιου τύπου (ενδείκνυται για ερασιτέχνες ελαιοπαραγωγούς)
- 3 Διαθέτει βενζινοκινητήρα Angelis 2,6 hp
- 4 Το δυναμό είναι 70A τοποθετημένο πάνω σε αντιδονητικά λάστιχα και στον άξονά του φέρει κόμπλερ
- 5 Βάρος 18,5kg



Λιανική τιμή - Eshop  
Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΤΙΜΕΣ

325,00 €

# ΜΠΑΤΑΡΙΑ ANGELIS 100Ah

## ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



Μπαταρία Ελαιοραβδιστικού Angelis 100Ah

1

Κλειστού τύπου μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης χωρίς ανάγκες συντήρησης

2

Διπλού σκοπού μπαταρία, κατάλληλη για εφαρμογές εκκίνησης αλλά και εκφόρτισης

3

Με διπλούς πόλους

4

Χρήση υψηλής καθαρότητας υλικών που επιτυγχάνουν καλύτερη αντοχή στη διάβρωση και ως εκ τούτου μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

5

Απόλυτα στεγανό περίβλημα χωρίς πιθανότητα διαρροής

6

|                                                 | ΤΙΜΕΣ    |
|-------------------------------------------------|----------|
| Λιανική τιμή - Eshop<br>Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ | 120,00 € |



Φορτιστής - Συντηρητής Μπαταρίας 12V-15A

1

Φόρτιση 9 σταδίων με στάδιο συντήρησης για την προστασία της μπαταρίας

2

Ψηφιακή LCD οθόνη αφής με ενδείξεις τάσης-έντασης-θερμοκρασίας σε πραγματικό χρόνο

3

Προστασία από ανεστραμμένη πολικότητα, υπέρταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα

4

Λειτουργία επαναφοράς μπαταρίας

5

Λειτουργία παιδικής προστασίας

6

Φόρτιση μπαταρίας 100Ah σε 6 ώρες

7

|                                                 | ΤΙΜΕΣ   |
|-------------------------------------------------|---------|
| Λιανική τιμή - Eshop<br>Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ | 40,00 € |

# ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΤΗΣ ΛΙΘΙΟΥ

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Βάρος: 4,95kg
- Αυτονομία 5-7 ώρες
- 14.8V
- Φορτιστής 10Ah
- Ρυθμιζόμενα, ενισχυμένα λουριά ώμου
- Επένδυση πλάτης για ξεκούραστο ραβδισμό



|                                                 | ΤΙΜΕΣ    |
|-------------------------------------------------|----------|
| Λιανική τιμή - Eshop<br>Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ | 450,00 € |

# ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 220V-12V ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ CONVERTER 12-18V



| ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΣΕ 14V ΚΔ: ΣΤΑΘ.ΤΑΣΗΣ                | ΤΙΜΕΣ    |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| Λιανική τιμή - Eshop<br>Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ                      | 55,00 €  |
| CONVERTER 12-18V (ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ 18V ΚΔ: CONV.19 | ΤΙΜΕΣ    |
| Λιανική τιμή - Eshop<br>Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ                      | 55,00 €  |
| ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 220V ΜΟΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΔ: 0064                            | ΤΙΜΕΣ    |
| Λιανική τιμή - Eshop<br>Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ                      | 170,00 € |
| ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 220V ΔΙΠΛΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΔ: 0063                           | ΤΙΜΕΣ    |
| Λιανική τιμή - Eshop<br>Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ                      | 250,00 € |

# ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ



|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| Τάση<br>Max. 21V DC                             | 1 |
| Ισχύς<br>600W                                   | 2 |
| Μπαταρία<br>5.0Ah (2 τεμ.) αυτονομία 2,5-3 ώρες | 3 |
| Φορτιστής<br>21V 2A                             | 4 |
| Αλυσίδα<br>1/4" X 47 ΟΔΗΓΟΥΣ                    | 5 |
| Λάμα<br>18 εκ.                                  | 6 |
| Λίπανση<br>Αυτόματη Αντλία                      | 7 |
| Ταχύτητα Κοπής<br>14m/s                         | 8 |
| Βάρος<br>2Kg (πριόνι + μπαταρία)                | 9 |

ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
5AH 21V



ΕΥΚΟΛΟ ΤΕΝΤΩΜΑ  
ΑΛΥΣΙΔΑΣ



ΑΥΤΟΜΑΤΗ  
ΛΙΠΑΝΣΗ



ΛΑΜΑ  
18CM



|                         | ΤΙΜΕΣ    |
|-------------------------|----------|
| Λιανική τιμή - Eshop    | 220,00 € |
| Λιανική τιμή Προέκτασης | 65,00 €  |
| Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ |          |

# ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- 1 **Τάση**  
Max. 21V DC
- 2 **Ισχύς**  
600W
- 3 **Μπαταρία**  
5.0Ah (2 τεμ.)
- 4 **Φορτιστής**  
21V 2A
- 5 **Πλήρης φόρτιση**  
120 λεπτά
- 6 **Λάμα**  
18 εκ.
- 7 **Μήκος**  
180 – 270 εκ.
- 8 **Βάρος**  
2,9kg (πριόνι + μπαταρία)

Αυτόματη λίπανση  
Μεταλλικό κιβώτιο ταχυτήτων  
Μοτέρ brushless

ΑΥΤΟΜΑΤΗ  
ΛΙΠΑΝΣΗ



BRUSHLESS  
MOTEP



ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ  
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ



ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
5AH 21V



Λιανική τιμή - Eshop  
Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΤΙΜΕΣ  
300,00 €

# ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ PRU28

- Δυνατότητα πολλαπλών επιλογών διαμέτρου κοπής
- 2 προγράμματα κοπής SEVO + FAST mode επαγγελματικής χρήσης
- Προοδευτική κοπή



**Χωρητικότητα**  
2 μπαταρίες 16,8V 2AH+2AH

1

**Αυτονομία**  
6-8 ώρες

2

**Διάμετρος κοπής**  
0-28mm

3

**Brushless motor**  
850W

4

**Βάρος**  
900g μαζί με την μπαταρία 2AH

5

**ANTI-CUT**  
Προστασία δαχτύλων

6

**Λεπίδες**  
SKS υψηλής αντοχής

7

**Κοπή**  
Μεγάλη ταχύτητα κοπής

8



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΔΑΧΤΥΛΩΝ



2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ



ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ  
ΚΟΠΗ

Τιμή λιανικής - Eshop  
Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΤΙΜΕΣ  
120,00 €

# ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ PRU40

- Δυνατότητα πολλαπλών επιλογών διαμέτρου κοπής
- 2 προγράμματα κοπής SEVO + FAST mode επαγγελματικής χρήσης
- Προοδευτική κοπή

**Χωρητικότητα**  
2 μπαταρίες 4AH 21V

1

**Αυτονομία**  
6-8 ώρες

2

**Διάμετρος κοπής**  
0-40mm

3

**Brushless motor**  
1050W

4

**Βάρος**  
1,3Kg μαζί με την μπαταρία 4AH

5

**ANTI-CUT**  
Προστασία δαχτύλων

6

**Λεπίδες**  
SKS υψηλής αντοχής

7

**Κοπή**  
Μεγάλη ταχύτητα κοπής


8



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΧΤΥΛΩΝ



2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ



ΘΕΟΝΗ LED



ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ



ΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΡΟΥΣ

|                                                                          | ΤΙΜΕΣ    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| Λιανική τιμή - Eshop                                                     | 210,00 € |
| Λιανική τιμή Προέκτασης                                                  | 65,00 €  |
| Λιανική τιμή Θήκης με καλώδιο μπαταρίας ψαλιδιού Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ | 28,00 €  |

# ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ PRU36

- 1 **Χωρητικότητα**  
2 μπαταρίες 16,8V 4AH+2AH
- 2 **Αυτονομία**  
6-8 ώρες
- 3 **Διάμετρος κοπής**  
0-36mm
- 4 **Brushless motor**  
900W
- 5 **Βάρος**  
1Kg μαζί με την μπαταρία 2AH
- 6 **ANTI-CUT**  
Προστασία δαχτύλων
- 7 **Λεπίδες**  
SKS υψηλής αντοχής
- 8 **Κοπή**  
Μεγάλη ταχύτητα κοπής


- Δυνατότητα πολλαπλών επιλογών διαμέτρου κοπής
- 2 προγράμματα κοπής SEVO + FAST mode επαγγελματικής χρήσης
- Προοδευτική κοπή



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΧΤΥΛΩΝ



2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ



ΟΘΟΝΗ LED



ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ



ΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΡΟΥΣ

|                                                  | ΤΙΜΕΣ    |
|--------------------------------------------------|----------|
| Λιανική τιμή - Eshop                             | 170,00 € |
| Λιανική τιμή Προέκτασης                          | 65,00 €  |
| Λιανική τιμή Θήκης με καλώδιο μπαταρίας ψαλιδιού | 28,00 €  |
| Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ                          |          |



Ασπρόπυργος Αττικής  
Οδός Αγίου Γεωργίου, Τ.Κ. 19300



210 49 62 580



info@angelis-e.gr



www.angelis-e.gr



ελαιοραβδιστικά αγγελής

